

STABILA®



专业的测量大师

2022/23 ZH



产品亮点



优秀并不是偶然的

作为一名专业人士，您努力工作正是因为您对自己的工作有着高标准的要求。在施工现场，始终有新的挑战在等待着您。为实现最理想的效果，您需要运用您的所有专业技能，还要借助一流的工具来帮助您充分发挥潜力。



工欲善其事，必先利其器

精确测量是施工现场最重要的工作之一。因此，拥有一套在任何情况下都值得信赖的测量工具对专业人士而言至关重要。这种工具需确保持续精确、高效和简单地在施工现场执行各类不同的测量任务。



水平仪

或早或晚，西德宝品质都能令您受益匪浅！牢固浇注的气泡管 (LOCKED VIALS) 确保测量安全，这项技术已经过数百万次验证 - 尺身与气泡管始终彼此对准。始终精确测量，是西德宝铝制水平仪的亮点所在。无论是轻巧便携还是坚固耐用，无论是长款还是短款，您总能针对您的需求和应用，找到一款真正适合您工作的工具。在西德宝，所有工匠都能找到一款合适的水平仪。

象形图概览



标准位置
测量精度



翻转位置
测量精度



发光气泡管



可旋转的
角度气泡管



坡度测量
气泡管



伸缩系统



减震
端盖



防滑装置



磁体



垫块



45° 角度气泡管

高品质水平仪

4
事实



5次
内部
质检/每个水平仪

10年
质保*



> 2 百万个
水平仪/
每年生产

所有水平仪

MADE IN
GERMANY

西德宝水平仪的亮点有哪些？




安装技术

LOCKED VIALS：特制环氧树脂确保尺身和气泡管牢固相连 - 只需一次对准，便可持久精确。




高品质气泡管

高度透明且耐磨的丙烯酸玻璃，搭载精细打磨的内部轮廓和齐平安装的读数环。



易于读数

荧光色气泡液体便于读数。不会因静电而发生气泡偏转。-20°C 至 +50°C 下精确读数。



商品编号 ▶ 长度：
 18371 ▶ 61 cm / 18372 ▶ 81 cm / 18373 ▶ 100 cm / 18374 ▶ 122 cm /
 18375 ▶ 183 cm / 18450 ▶ 200 cm / 18376 ▶ 244 cm



R 300 型水平仪

专为最严苛的施工现场环境研发

R 300 型水平仪专为最严苛的施工现场环境研发 - 是一款能够满足专业用户各种要求的理想工具。不仅具有抓握舒适、操作方便、坚固耐用、重量轻的特点，同时由于采用了抗扭转的五星 R 型尺

身，在很大程度上可承重。超宽测量面，防止测量中尺身倾翻。西德宝：我们从实践经验中获取源源不断的创新灵感。



承重能力超强的尺身



超宽测量面



集成防滑装置



连贯的扶手

还可订购：

196-2 LED 型
(发光气泡管)

196-2 K 型
(砌砖作业适用的防击打
保护装置)

商品编号 ▶ 长度：
15233 ▶ 61 cm / 15234 ▶ 81 cm / 15235 ▶ 100 cm /
15236 ▶ 122 cm / 15237 ▶ 183 cm / 17209 ▶ 200 cm



西德宝 196-2 型水平仪

应对高要求工作

在施工现场需频繁使用水平仪，且经常出现摔落的情况。更重要的是，在繁重的日常工作量下，水平仪依然精确如初。两个垂直气泡管能够在任意位置快速读数。两个握把确保牢固抓握。加固

的铝质矩形尺身，再加上采用西德宝安装技术的牢固浇注的气泡管，使得这款水平仪成为您在恶劣施工环境中的理想伙伴。西德宝水平仪：始终精确如初。





还可订购：

96-2 型
(两个垂直气泡管)

96-2 K 型
(砌转作业适用的防击打保护装置)

商品编号 · 长度：
15852 ▶ 40 cm / 15853 ▶ 61 cm / 15854 ▶ 81 cm / 15855 ▶ 100 cm /
15856 ▶ 122 cm / 15857 ▶ 183 cm / 15858 ▶ 200 cm



96-2 M 型水平仪

超强吸附力，解放双手

如果您正在寻找一款带稀土磁铁的水平仪，此型号便是您的不二之选。磁铁具有足够的吸附力，使用这款专业工具，您可以空出双手，轻松完成部件的对准和调整工作。两个垂直气泡管能够在


任意位置快速读数。加固的铝质矩形尺身，再加上采用西德宝安装技术的牢固浇注气泡管，使得这款水平仪成为您在恶劣施工环境中的理想伙伴。西德宝水平仪：使用多年后依然精确如初。



强稀土磁铁



减震端盖



超硬尺身



集成防滑装置



还可订购：

8o AS 型
(一个垂直气泡管)

新品

PRO SET
8o AS

商品编号 ▶ 长度：
19170 ▶ 60 cm / 19171 ▶ 80 cm / 19195 ▶ 90 cm / 19172 ▶ 100 cm /
19173 ▶ 120 cm / 19174 ▶ 150 cm / 19175 ▶ 180 cm / 19176 ▶ 200 cm
PRO SET 8o AS：
19174 ▶ 8o AS-2 ▶ 120 cm / 60 cm ▶ 8o AS / 30 cm ▶ 水平仪提包



8o AS-2 型水平仪

尺身纤细、坚固且易于抓握，适用于各种测量任务

您正在寻找一款尺身纤细并能精确、可靠测量的水平仪？这款水平仪绝对是您的不二之选。产品特点：两个垂直气泡管能够在任意位置快速读数。8o AS-2 水平仪采用加强型铝制矩形型材以


及西德宝安装技术，测量精确，使用寿命长。气泡管和测量面在生产过程中彼此精确对准并一体化固定，确保测量精度始终如一。西德宝水平仪说到做到。



易于清洁的涂层



易于抓握的尺身



涂层的测量面



集成防滑装置



新品A



PRO SET
80 ASM

商品编号 ▶ 长度 :

19177 ▶ 40 cm / 19178 ▶ 60 cm / 19179 ▶ 80 cm / 19180 ▶ 100 cm /
19181 ▶ 120 cm / 19182 ▶ 150 cm / 19183 ▶ 180 cm / 19184 ▶ 200 cm

PRO SET 80 ASM:

19716 ▶ 80 ASM-2 ▶ 120 cm / 60 cm / 80 ASM ▶ 30 cm ▶ 水平仪提包




80 ASM 型水平仪

强力磁铁便于对准部件

如果需要精确、可靠，带强力稀土磁铁的水平仪，此型号便是您的不二之选。80 ASM 水平仪采用加强型铝制矩形型材以及西德宝安装技术，测量精确，使用寿命长。气泡管和测量面在生产


过程中彼此精确对准并一体化固定，确保测量精度始终如一。精确制造，经过优化处理，适用于施工现场 - 名副其实的西德宝。



强稀土磁铁



易于抓握的尺身



涂层的测量面



集成防滑装置



还可订购：

70 M 型
(磁铁)

70 W 型
(角度气泡管)

新品



CLASSIC
SET 70

商品编号 * 长度：
02281 * 30 cm / 02282 * 40 cm / 02283 * 50 cm / 02284 * 60 cm
02286 * 80 cm / 02287 * 90 cm / 02288 * 100 cm / 02289 * 120 cm
02290 * 150 cm / 02291 * 180 cm / 02292 * 200 cm
CLASSIC SET 70:
19819 * 100 cm / 60 cm / 40 cm




70 型水平仪

经典外观 · 轻巧舒适

深受许多专业人士信赖的 70 型水平仪是一款可靠、轻便而又非常精确的测量工具。种类丰富，测量范围在 30 cm 到 200 cm 之间。与西德宝所有


水平仪一样，气泡管和测量面在生产过程中彼此精确对准并一体化固定，确保测量精度始终如一。



轻质铝制尺身




便于读数的高品质气泡管



涂层的测量面



易于清洁的涂层



商品编号 • 长度：
18879 ▶ 63 - 105 cm / 18880 ▶ 80 - 127 cm



80 T 型伸缩式水平仪

可调节长度的测量工具

最理想的状态是一款水平仪能够用于各种不同的测量工作。市面上常见的水平仪不是过长就是过短。而不同型号的部件需要不同长度的水平仪。

现在，西德宝开发出一款可以根据工作需要灵活调节长度的水平仪。这便是西德宝以客户为中心的具体体现。



优质的伸缩系统



公制刻度



LOCK 系统



集成防滑装置

还可订购：

106 TM 型
(磁铁)

商品编号 · 长度：
17708 ▶ 183 - 315 cm / 17709 ▶ 213 - 376 cm



106 T 型伸缩式水平仪

超长尺寸，用于在不平表面和板条上进行精确测量

超长尺寸，拉伸平稳的水平仪配备伸缩系统。偏心夹具确保在每个位置都能达到高测量精度。顶部测量表面上的两个垫块桥接测量表面的所有不平整度，从而实现精确的测量。装配有两个可插

接的垫块，此型号也特别适用于木结构中的加固件或非常不平整的表面，例如弯曲的木制面板。西德宝的又一创新设计。




优质的伸缩系统



插接式垫块



坚固的偏心夹具



超硬尺身

还可订购：

81 SM Torpedo 型
(磁铁)

商品编号 · 长度：
16670 · 25 cm




81 SV REM W360 Torpedo 型水平仪

牢固吸附金属，检查坡度和角度

对准和调整部件时需空出双手。因此，带稀土磁铁的水平仪是许多专业人士的必备工具。此型号水平仪带研磨测量面和 V 型槽，吸附力强，尤其适合金属表面和弧形表面。配有一个用于确定 1%

和 2% 倾斜度的水平气泡管、一个垂直气泡管、一个可 360° 旋转的角度气泡管。实用、精确、操作舒适、坚固耐用 - 名副其实的西德宝水平仪。






Pocket PRO Magnetic 水平仪

袖珍外观 · 专业品质

专业的袖珍型水平仪，可以轻松放入裤子口袋。采用坚固耐用的铝合金外壳，带 V 型槽以及强力稀土磁铁的两个研磨测量面构成 90°角。有助

于对准和调整金属表面、特别是弧形表面上的部件。西德宝高精气泡管确保极高的测量精度。用于狭窄、难进入位置的理想水平仪。



袖珍尺寸

坚固的铝芯

实用的皮带夹

强稀土磁铁

商品编号 · 长度：
17953 ▶ 7 cm



电子 测量工具

创新技术与周密设计完美结合。这款电子测量工具能够轻松应对各种复杂测量任务。帮助工匠快速、有效地完成作业。测量值直接、准确地呈现在用户面前，省去了麻烦的计算工作。产品配备优质、高效且可靠的传感器 - 始终保持“德国制造”的高品质。

象形图概览



标准位置
测量精度



翻转位置
测量精度



减震端盖



防滑装置



电子模块
显示屏



防护等级



还可订购：
TECH 196 M electronic IP 65
(磁铁)

商品编号 • 长度：
17705 ▶ 40 cm / 17670 ▶ 61 cm / 17671 ▶ 81 cm /
17672 ▶ 100 cm / 17673 ▶ 122 cm / 17706 ▶ 183 cm



TECH 196 electronic IP 65

顶级配置 – 适用于最恶劣施工环境的电子设备

高品质、坚固且实用的水平仪适用于各种作业。借助电子测量技术和高精气泡管，快速、轻松地完成工作。两个背光数字显示屏，方便从顶部和


侧面读数。防水、防尘，达到 IP 65，胜任各种工作环境。西德宝电子水平仪集合专业人士的所有工作需要，开发出一款工作必备的全能产品。



2 个数字显示屏



背光显示屏



声音提示



防水防尘

3 in 1

MULTITOOL



商品编号 • 长度：
18903 ▶ 45 cm / 19018 ▶ 80 cm



TECH 700 DA 电子量角器

三合一 – 不只是数字量角器

TECH 700 DA 数字量角器，用途广泛。德国制造的高品质产品，完美结合三种工具：量角器、水平仪和斜角规。用最新的电子测量技术精确测量角度。使用优质气泡管校准精密部件。借助锁定

装置可将工具用作斜角规，将测量角度轻松传递到工件。三合一测量工具是简化日常工作的必备工具。



背光显示屏

宽尺边

LOCK 功能

便于读数的高品质气泡管



激光水准仪

节省时间·减少错误·降低成本。激光水准仪因其精确度高·功能强大而成为各种建筑行业不可或缺的辅助工具。旋转激光水平仪特别适合与接收器组合使用·用于进行远距离精确找平。激光标点仪和激光标线仪则常用于短距离应用·直接依靠可视激光线和激光点作业。

象形图概览



防护等级



可视激光线
作用范围



直角(90°)



水平旋转功能



找平精度



点功能



水平线功能



垂直旋转功能



接收器套装
作业范围



铅锤功能



垂直线功能



倾斜功能



MOTIONCONTROL



7 件套
19019



9 件套
19111



LAR 350 旋转激光水平仪



坚固的 2 轴角度激光仪，性能极佳，施工现场的理想之选

全球首创！革命性的 MOTION CONTROL 运动控制系统让测量任务更简单、更快速、更高效。使用遥控器极速控制 LAR 350。内置传感器记录您的手部动作，并将其传输至旋转激光水平仪。众多突破性的技术和功能令人折服。内置保护系统，

能够防摔、防雨水、防尘，无论在何种情况下激光仪都能正常工作。为肩负重任的专业人员提供功能强大的测量套件。名副其实的西德宝 - 精确是决定性因素。




STABILA PROTECTOR
系统

防水防尘

2 轴倾斜装置

REC 300 Digital 接收器



还可订购：

LAR 160 G
(绿色激光线)



5 件套
19157



7 件套
19241



LAR 160 旋转激光水平仪

操作简单，功能强劲 - 即使距离较远也能提供精确结果

您需要在室外的大型项目中进行水平和垂直找平？您必须准确地工作并避免昂贵的测量错误和返工吗？那么，西德宝 LAR 160 旋转激光水平仪便是您的不二之选。使用快捷，易于操作，与接

收器配合也可以用于远距离操作。总而言之，这是一款能够抵御各种气候影响并提供准确结果的高品质产品，正是您所需要的。



符合人体工学
的手柄

坚固的外壳端部

防水防尘

REC 160 RG 接收器



6 件套
18044



LA 180 L 自调平多线式激光仪



布局作业比以往更快、更精准

创建直角是一项要求严格的任务。测量错误不仅花费时间，往往还会浪费很多金钱。LA 180 L 自调平多线式激光仪帮助您快速、精准地创建直角和对准轴线。借助西德宝 AUTOALIGNMENT 技

术，接收器 REC 410 Line RF 通过无线电自动控制 LA 180 L 激光仪，实现精细对准。只需按下按钮，即可完成操作。此款西德宝激光仪能够满足建筑行业的严格要求。



创建直角

明亮、清晰的激光线

可在角落定位

REC 410 Line RF 接收器



08/2022



还可订购：

LAX 600
(红色激光线)



5 件套*
19794



7 件套 (EU)
19795



7 件套 (UK)
19796



7 件套 (AU)
19797

*套装不含蓄电池和充电器




西德宝 LAX 600 G 自调平多线式激光仪



内部装修专业激光仪

您是否正在寻找采用了现代化蓄电池技术的强大激光标线仪，以便在室内空间中进行精确的布局作业？西德宝 LAX 600 G 结合了专业激光器的所有优势。快速准确地完成作业：创新型 STABILA GREENBEAM 技术实现了清晰明亮的 3 x 360° 激光

线，您可以使用它来精确地平移高度、创建直角或对准轴。IP 65 防水防尘激光器非常坚固耐用，这要归功于厚实的铝/玻璃罩，它们可以保护激光器的光学元件。适用于所有需要完成精确作业的人员。



绿色的 3 x 360°
激光线



通用支架和
墙面安装支架



性能强大的
CAS 蓄电池
12 V LI-POWER



防水防尘 · 符合 IP 65



Green
BEAM

STABILIA



4 件套
19033




西德宝 LAX 300 G 十字线/铅垂线激光标线仪



即使在室内光线明亮时，绿色激光线也能确保最佳可见度

如果您是对激光线的精确度和可见度有严格要求的专业人士，则 LAX 300 G 是您在室内作业时的最佳搭档。创新型 STABILIA GREENBEAM 技术实现清晰、明亮和长距离的激光线，提高您的工作

效率和生产力。可以同时在地面、墙面和吊顶上找平和定垂线 - 凭借强大的功能，成为拥有众多应用领域的全能仪器。



GREENBEAM 技术

可视激光线

紧凑、可旋转的外壳


在 U 型型材上作业



3 件套
18574



西德宝 FLS 90 地线激光仪



在地面精确投射 90°角，可见度达 15 m

无论是铺设瓷砖、地板、层压板、地毯还是 PVC，这款便携型激光仪均适用，工作快速且非常洁净。通过西德宝地线光学系统，聚焦两条激光线，以精确的 90°角沿地板表面发射，清晰范

围达到 15 m。这款创新型激光仪匹配房间各个角落，以便将激光线直接投射在墙面上。房间内的任何直角偏差立即可见。名副其实的西德宝：为您提供实用的解决方案，精确的测量结果。



创新型插入式底座



可在角落定位



可在瓷砖上定位



明亮、清晰的激光线



激光测距仪

测量简便 - 不可或缺的帮手。从测量到验收时检查尺寸 - 采用激光测距技术的测量操作在施工中无处不在。优势显而易见：即使远距离也确保超高的测量精度，省时省力，无需附加工作即可获得更多的测量信息。

象形图概览



精度



作用范围



防护等级



STABILA Measures APP
iOS® / Android®



2 件套
18562



数字目标定位 - 智能测量方式

设备内置 4 倍变焦相机。可以瞄准室外 200 m 内的目标，即使激光点已经不可见仍能精确定位。借助集成的 Bluetooth® Smart 4.0 技术，测量数据可以轻松传输到智能手机或平板电脑。具备 18

种功能，工匠和专业人员必不可少的得力助手。帮助快速、高效地计算材料成本和用工。一项让日常工作更轻松、更快捷的投资。



数字取景器



无线数据传输 (蓝牙)



倾斜传感器



18 种测量功能



STABILA Measures APP
iOS® / Android®



1 件套
18817



西德宝 LD 250 BT 激光测距仪


简单测量，智能记录

激光测距仪操作简单，具备四种基本功能，适用于 50 m 内的测量工作。需要经常记录室内测量时的首选工具：借助集成的 Bluetooth® Smart 4.0

技术，可以将测量数据轻松地无线传输到智能手机或平板电脑。提高您的工作效率。



无线数据传输（蓝牙）



背光显示屏



软握外壳



4 种测量功能



西德宝 LD 220 激光测距仪

测量极其简便

精巧、易操作的 LD 220 具备四种基本功能，适用于 30 m 内的测量工作。操作简单，减轻专业人员的日常测量工作，测量结果精确，省时省钱。



特大号数字

操作简便


软握外壳

4 种测量功能



1 件套
18816





卷尺和折尺

久经考验、实用、不可或缺。卷尺和折尺用于在施工现场快速、轻松地测定尺寸。作业迅速，无论是测量长度、距离还是间距。每个工匠日常工作不可或缺的可靠测量工具。

象形图概览



刻度颜色



双面刻度



紧凑外壳



精度等级



单面刻度



伸出长度



公制刻度



皮带夹



尺带尼龙保护层



握柄可更换



防扭结



SPIKES 尺钩

新品

还可订购：

带 cm/inch 刻度
或 1000 刻度的尺带

商品编号 • 长度：
公制刻度 ▶ 19577 ▶ 5m / 19574 ▶ 8m / 19843 ▶ 10m
cm/inch 刻度 ▶ 19576 ▶ 5m / 19573 ▶ 8m / 19842 ▶ 10m
公制 1000 个刻度 ▶ 19572 ▶ 8m / 19841 ▶ 10m



BM 300 口袋卷尺 · 公制刻度

坚实耐用，可进行精确的测量

西德宝 BM 300 口袋卷尺是您日常工作中的可靠伙伴：出色的耐用性和易用性。这种卷尺可以舒服地握在手中，其防断裂的外壳和耐磨的卷尺涂层在日常工作中为您提供极大便利。借助西德宝 SPIKES 尺钩，卷尺可以牢固地固定在工件上，并

且卷尺两侧均有刻度，读取数值非常方便。圆形的西德宝 EASY-CLIP 可以轻松别在皮带或裤子口袋上。经过精心设计的一款工具，能够进行精确测量，是专业人士的理想选择。



SPIKES 尺钩

双侧
刻度

NYLON-WRAP
尼龙护套

高品质
皮带夹

新品

还可订购：
带 cm/inch 刻度
或 1000 刻度的尺带

商品编号 • 长度：
公制刻度 • 19570 ▶ 3m / 19568 ▶ 5m / 19581 ▶ 8m
cm/inch 刻度 • 19569 ▶ 3m / 19567 ▶ 5m / 19580 ▶ 8m
公制 1000 个刻度 • 19566 ▶ 5m / 19579 ▶ 8m



BM 100 口袋卷尺 · 公制刻度



紧凑。轻质。可靠。

您需要每天频繁进行长度测量吗？该款卷尺将成为您日常工作中的可靠伙伴，随时即可取用；其设计紧凑且重量较轻，BM 100 特别适合手持使用。软握外壳非常方便抓握，并在跌落时具有

减震功能。精确可读的刻度在进行标记时更加方便。这款工具适用于建筑工地，拥有强大的制动能力和自动收回功能。西德宝的一款耐用型工具，价格诱人。



新品

还可订购：

LBM 2000 STEEL
(钢制尺带)商品编号 · 长度：
玻璃纤维 ▶ 19654 ▶ 20 m / 19655 ▶ 30 m
钢带 ▶ 19658 ▶ 20 m / 19661 ▶ 30 mSTABILA 

LBM 2000 FIBREGLASS 盒式卷尺 · 公制刻度

万能尺钩 · 应用灵活

作为经验丰富的专业人员，您一定经常需要使用卷尺来测量长度，且这些卷尺必须能够应对日常工作中的高强度使用。LBM 2000 STEEL 具有以下优势：防摔外壳，耐磨的钢尺带（刻度线始终清晰），以及可用于各

种固定方式的万能尺钩。根据不同的应用情况，您可以选择带有西德宝 SPIKES 涂层的可折叠金属尺钩、带内置式钩环或大号塑料环（带钩槽）的尺钩。符合人体工程学的盒式卷尺，提供最佳使用舒适度。



西德宝万能尺钩

STABILA KINK PROTECTION:
防扭结符合人体工程学
设计的外壳高品质
PC/ABS 外壳



还可订购：

LBM 1000 FIBREGLASS
(玻璃纤维尺带)

新品

商品编号 ▶ 长度：
玻璃纤维 ▶ 19662 ▶ 30 m / 19663 ▶ 50 m
钢带 ▶ 19664 ▶ 30 m / 19667 ▶ 50 m / 19653 ▶ 100 m




LBM 1000 STEEL 架式卷尺 · 公制刻度

万能尺钩 · 应用灵活


作为经验丰富的专业人员，您一定经常需要使用卷尺来测量长度，且这些卷尺必须能够应对日常工作中的高强度使用。LBM 2000 STEEL 具有以下优势：防摔外壳、耐磨的钢尺带（刻度线始终清晰），以及可用于各种固定方式的万能尺钩。

根据不同的应用情况，您可以选择带有西德宝 SPIKES 涂层的可折叠金属尺钩、带内置式钩环或大号塑料环（带钩槽）的尺钩。符合人体工程学的盒式卷尺，提供最佳使用舒适度。





商品编号 ▶ 长度：
01128 ▶ 2 m / 01231 ▶ 3 m



617 型木折尺

采用白色/黄色快速读数刻度的经典之作

617 型折尺满足工匠在测量技术和作业应用中的超高要求。尤其耐候的保护涂层可抵御大风以及气候的影响。配有硬化钢弹簧的接头确保持久精确，保证折尺顺利打开和关闭。镀锌接头片防

腐性能极佳，能够防止敏感的接触面生锈。几十年来，这款带有隐藏式铆钉和快速读数刻度的经典折尺一直是每个工匠必不可少的工具。



彩色快速读数刻度

优质山毛榉

高强度接头片

耐磨涂层



我们的创新工具之路

我们始终与手工业领域的客户保持沟通，优化我们的产品以适应其特定需求。其中，我们将专业人员的丰富经验与我们应用技术人员、研发人员和工程师团队的专业技能和知识相结合。因此，我们追求的是卓越的品质和持续不断的创新能力。



培养手工业接班人

作为优质工具制造商，我们是测绘专家的首选，促进行业中年轻人才的进步对我们来说至关重要。出于这个原因，西德宝将在全球各地为手工艺从业者提供培训。在众多培训中心内，我们的培训师会将他们在找平和距离测量领域的知识和经验传授给年轻的手工业者们。

STABILA

Instagram Facebook TikTok YouTube
@STABILA Official



始终提供全面信息并及时更新

我们的网站以现代的设计方式汇总了有关测量主题的诸多信息。我们为您提供各种高清视频、丰富的图像库、便捷的下载链接以及有关我们所有产品的详细信息。或者您也可以成为西德宝家族的一员，关注我们的社交账号，查看我们各种有趣的故事和活动，并从中找到灵感。



更多信息尽在

www.stabila.com



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
☎ +49 6346 309-0
☎ +49 6346 309-480
✉ info@de.stabila.com
www.stabila.com

西德宝水平仪质保声明

除了买方能够享受不受限于本质保的法律权益外，西德宝还将自购买日期起的 10 年内确保设备的材料品质和生产工艺并保障应有的特性及正常运营。该质保全球适用。西德宝进行评估后，将负责修理或更换来弥补缺陷或消除错误。但西德宝概不承担其他索赔责任。由于操作不当以及买方或第三方擅自更改设备所引起的缺陷，我方质保将失效。不影响设备功能的自然磨损现象和轻微缺陷不在质保范围内，请您将质保申请和购买单据一起交给担保人：

STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Germany

谬误在所难免，如有颜色、技术和配置变化，恕不另行通知。



更多信息尽在

www.stabila.com



关注西德宝



@STABILA Official