

STABILA®



How true pro's measure

2022/23 HU



Termékösszefoglaló



A PROFIZMUS NEM A VÉLETLEN MŰVE

Egy profi keményen dolgozik, mert nagyok az elvárásai saját magával szemben. Az építkezéseken egyik kihívás követi a másikat. Egy profi akkor érheti el a legjobb eredményeket, ha minden tudását latba veti és első osztályú szerszámokat használ, amelyek segítik képességei teljes kibontakoztatásában.



JÓ SZERSZÁMOKKAL JÓ MUNKÁT VÉGEZHET

A precíz mérés a legfontosabb tevékenységek egyike az építkezés során. Ezért is olyan fontos a profik számára, hogy olyan mérőeszközök legyenek, amelyekre bármikor számíthatnak. Olyan mérőeszközök, amelyekkel mindig precízen, hatékonyan és egyszerűen lehet elvégezni az építkezésen felmerülő különféle mérési feladatokat.



VÍZMÉRTÉKEK

A kiváló minőség előbb vagy utóbb kifizetődik. Milliószerosan bizonyított mérési biztonság fixen beöntött libellákkal (LOCKED VIALS) – A libella nem tud elmozdulni a profiltól. Precíz mérés minden pillanatban: ezt garantálják a STABILA alumínium vízértékei. Igénytől és felhasználástól függően lehetnek könnyűek vagy masszívak, rövidek vagy hosszúak, és léteznek kifejezetten szakma számára kifejlesztett vízértékek is. A STABILA megfelelő vízértéket kínál minden szakember számára.

Piktogramok áttekintése



Mérési pontosság:
Normál pozíció



Forgatható
szögmérő libella



Ütécscillapító
végdugók



Távtartó



Mérési pontosság:
Fordított pozíció



Lejtésmérő libella



Csúszásgátló



45°-os szögmérő
libella



Megvilágított libella



Teleszkópos rendszer



Mágnes

KIMAGASLÓ MINŐSÉGŰ VÍZMÉRTÉKEK

4
TÉNY



5X
belső
minőség-ellenőrzés
vízmértékenként

10 ÉV
garancia*




> 2 millió
legyártott
vízmérték
évente

Minden
vízmérték

MADE IN
GERMANY

*A jótállási nyilatkozat a hátoldalon található

MI JELLEMZI A STABILA VÍZMÉRTÉKEKET?




Beépített technológia

LOCKED VIALS: Speciális epoxigyanta gondoskodik a profil és a libellák közötti fix kötésről: az egyszeri pontos beállítás soha nem veszít a precizitásból.




Minőségi libellák

Magas átlátszóságú és ellenálló akrilüveg precízen kidolgozott belső kontúrokkal és szorosan illeszkedő leolvadó gyűrűkkel.



Leolvashatóság

Fluoreszkáló libellafolyadék az optimális leolvashatóságért. Nincs buborékmozdulás elektrosztatikus feltöltődés miatt. Pontos leolvasás -20°C és +50°C között.



Cikkszám ▶ Hossz:
 18371 ▶ 61 cm / 18372 ▶ 81 cm / 18373 ▶ 100 cm / 18374 ▶ 122 cm /
 18375 ▶ 183 cm / 18450 ▶ 200 cm / 18376 ▶ 244 cm



Type R 300 vízérték

Az építkezések kemény világához kifejlesztve

Az egyedülálló Type R 300 vízérték kifejezetten az építkezéseken megszokott kemény igénybevételre teremt, és teljesíti a professzionális felhasználók valamennyi igényét. Biztos fogást kínál, felhasználóbarát, rendkívül masszív, könnyű, és

a csavarásálló ötkamrás R profilnak köszönhetően különösen nagy teherbírással rendelkeznek. Rendkívül széles mérési felülete kiváló billenési stabilitást nyújt mérés közben. STABILA: Gyakorlati tapasztalatokból innováció.



Különösen nagy
teherbírással rendelkező profil



Rendkívül széles
mérési felület



Integrált
csúszásgátlók



Végigfutó
fogantyú

Szintén kapható:Type 196-2 LED
(megvilágított libellák)Type 196-2 K
(ütésvédő a
kőművesmunkákhoz)

Cikkszám ▶ Hossz:
 15233 ▶ 61 cm / 15234 ▶ 81 cm / 15235 ▶ 100 cm /
 15236 ▶ 122 cm / 15237 ▶ 183 cm / 17209 ▶ 200 cm

STABILA Type 196-2 vízérték

**Nagy igénybevétellel járó munkákhoz**

Egy vízérték komoly igénybevételnek van kitéve az építkezésen, például könnyen előfordulhat, hogy leesik. Ezért is fontos, hogy a vízérték az állandó igénybevétel mellett is ugyanolyan pontosan mérjen, mint az első napon. A két függőleges libella minden helyzetben lehetővé teszi a leolvasást. Ezenkívül két fogónyílás


gondoskodik a biztos tartásról. A stabil, erősített, alumínium négyszögprofil és a STABILA fixen beöntött libellákat kínáló beépített technológiája tökéletes partnerré teszi ezt a vízértéket a kemény feltételeket támaztó építkezési felhasználáshoz. STABILA vízértékek: Egy életen át tartó precízió.



Kényelmes
használat



Ütéscsillapító
végdugók



Levegő
végdugók



Integrált
csúszásgátlók

Szintén kapható:

Type 96-2
(két függőleges libella)

Type 96-2 K
(ütésvédő a
kőművesmunkákhoz)

Cikkszám ▶ Hossz:
15852 ▶ 40 cm / 15853 ▶ 61 cm / 15854 ▶ 81 cm / 15855 ▶ 100 cm /
15856 ▶ 122 cm / 15857 ▶ 183 cm / 15858 ▶ 200 cm

Type 96-2 M vízérték



Kimagasló tapadóerő szabadkézi munkavégzéshez

Amennyiben különösen erős ritkaföldfém mágnessel ellátott vízértéket keres, megtalálta a megfelelő modellt. Ezzel a professzionális eszközzel szó szerint szabad kezét kap az építőelemek beállítása és beigazítása során, mivel a mágnesek optimális tapadásról gondoskodnak. A két függőleges libella minden helyzetben lehetővé


teszi a leolvasást. A stabil, erősített, alumínium négyszögprofil és a STABILA fixen beöntött libellákat kínáló beépített technológiája tökéletes partnerré teszi a készüléket a kemény feltételeket támastató építkezési felhasználáshoz. STABILA vízértékek: Precíz mérés, sok év után is.



Erős ritkaföldfém
mágnes



Ütéscsillapító
végdugók



Rendkívül
merev profil



Integrált
csúszásátlók



Szintén kapható:

Type 8o AS
(egy függőleges libella)

ÚJ

PRO SET
8o AS

Cikkszám ▶ Hossz:

19170 ▶ 60 cm / 19171 ▶ 80 cm / 19195 ▶ 90 cm / 19172 ▶ 100 cm /
19173 ▶ 120 cm / 19174 ▶ 150 cm / 19175 ▶ 180 cm / 19176 ▶ 200 cm

PRO SET 8o AS:

19714 ▶ 8o AS-2 ▶ 120 cm / 60 cm ▶ 8o AS / 30 cm ▶ Vízértéktáská



Type 8o AS-2 vízérték

Karcsú, stabil és fogásbarát profil bármilyen mérési feladathoz

Karcsú profilú vízértékre van szüksége, amely precízen és megbízhatóan mér? Akkor ezt a modellt keresi. Különlegesség: A két függőleges libella minden helyzetben lehetővé teszi a leolvasást. A Type 8o AS-2 erősített, alumínium négyszögprofilja és a STABILA beépített


technológiája precízióról és hosszú élettartamról gondoskodik. A gyártási folyamatban pontosan összehangolt libellák és mérési felületek szorosan egymáshoz vannak rögzítve, hogy maximális mérési pontosságot biztosítsanak hosszú éveken át. Ez a vízérték betartja, amit ígér.



Tisztításbarát bevonat



Fogásbiztos profil



Bevonatos mérési felületek



Integrált csúszásgátlók



ÚJ

**PRO SET
8o ASM**

Cikkszám • Hossz:

 19177 ▶ 40 cm / 19178 ▶ 60 cm / 19179 ▶ 80 cm / 19180 ▶ 100 cm /
 19181 ▶ 120 cm / 19182 ▶ 150 cm / 19183 ▶ 180 cm / 19184 ▶ 200 cm
PRO SET 8o ASM:

19716 ▶ 8o ASM-2 ▶ 120 cm / 60 cm ▶ 8o ASM / ▶ 30 cm ▶ Vízértéktáska



Type 8o ASM vízérték

Építőelemek kényelmes beigazítása erős mágnesrendszerrel

Amennyiben különösen erős ritkaföldfém mágnessel ellátott, precíz és megbízható vízértéket keres, megtalálta a megfelelő modellt. A Type 8o ASM erősített, alumínium négyszögprofilja és a STABILA beépített technológiája precízióról és hosszú élettartamról

gondoskodik. A gyártási folyamatban pontosan összehangolt libellák és mérési felületek szorosan egymáshoz vannak rögzítve, hogy maximális mérési pontosságot biztosítsanak hosszú éveken át. Minden részletében STABILA: precíz gyártás, építkezési felhasználásra optimalizált kialakítás.


**Erős ritkaföldfém
mágnes**

**Fogásbiztos
profil**

**Bevonatos
mérési felületek**

**Integrált
csúszásgátlók**

Type 70 vízérték

Klasszikus profil, könnyű és kényelmes használat


Rengeteg szakember esküszik a megbízható, könnyű és rendkívül precíz Type 70 mérőeszközre. A széles modellválasztéknak köszönhetően 30 cm és 200 cm közötti mérési tartományt sikerül lefedni. Akárcsak az összes STABILA vízértéknél,

a gyártási folyamatban pontosan összehangolt libella és mérési felület itt is szorosan egymáshoz van rögzítve, hogy maximális mérési pontosságot biztosítson hosszú éveken át.

Szintén kapható:

Type 70 M
(mágnrendszer)

Type 70 W
(szögmérő libella)



Könnyű
alumíniumprofil



Optimálisan
leolvasható
minőségi libellák



Bevonatos
mérési felület



Tisztításbarát
bevonat

ÚJ



CLASSIC
SET 70

Cikkszám ▶ Hossz:

02281 ▶ 30 cm / 02282 ▶ 40 cm / 02283 ▶ 50 cm / 02284 ▶ 60 cm
02286 ▶ 80 cm / 02287 ▶ 90 cm / 02288 ▶ 100 cm / 02289 ▶ 120 cm
02290 ▶ 150 cm / 02291 ▶ 180 cm / 02292 ▶ 200 cm

CLASSIC SET 70:

19819 ▶ 100 cm / 60 cm / 40 cm



Cikkszám ▶ Hossz:
18879 ▶ 63 - 105 cm / 18880 ▶ 80 - 127 cm

Type 80 T teleszkópos vízérték



Mérés mindig a megfelelő hosszúsággal

Milyen jó lenne, ha különböző munkákhoz csupán egyetlen vízértékre volna szükség. Az eszközök eddig vagy túl hosszúak, vagy túl rövidek voltak az adott feladathoz. A különféle méretű szerkezeti elemekhez különböző hosszúságú vízértékekre

volt szükség. A STABILA azonban kifejlesztett egy kihúzható vízértéket, amely rugalmasan beállítható a kívánt hosszúságra. Valahogy így képzeljük el a felhasználóbarát kialakítást.




Kiváló minőségű
teleszkópszerű



Metrikus
skála



Zárrendszer



Integrált
csúszásgátlók

Szintén kapható:

Type 106 TM
(mágnrendszer)



Type 106 T teleszkópos vízérték

Szuperhosszú vízérték egyenetlen és lécezett felületeken történő precíz mérésekhez

Rendkívül hosszú, stabil, kihúzható vízérték teleszkóprendszerrel. Az excenteres szorítók magas fokú mérési pontosságot biztosítanak minden pozícióban. A felső mérési felületen lévő két lemezke a mért felület valamennyi egyenetlenségét áthidalja, ezáltal precíz méréseket tesz lehetővé.

A két felhelyezhető távtartó révén a modell kifejezetten alkalmas faszerkezetek merevítő elemeihez vagy nagyon egyenetlen felületekhez, például ívelt falapokhoz. Ez is egy további példája a STABILA innovatív tervezésének.




Kiváló minőségű
teleszkóprendszer



Felhelyezhető
távtartók



Erős
excenteres szorítók



Rendkívül
merev profil

Cikkszám ▶ Hossz:
17708 ▶ 183 - 315 cm / 17709 ▶ 213 - 376 cm



Szintén kapható:

Type 81 SM Torpedo
(mágnesrendszer)

Cikkszám ▶ Hossz:
16670 ▶ 25 cm




Type 81 SV REM W360 Torpedo vízérték

Fémeken, valamint lejtés- és szögmérésben erős

Építőelemek beigazítása és beállítása során szabad kezekre van szükség. Ezért is nélkülözhetetlen a ritkaföldfém mágnessel ellátott vízérték sok szakember számára. Ez a mart mérési felülettel és V horonnyal ellátott modell komoly tapadóerőt biztosít fémfelületeken, különösen a lekerekített felületeken.

A vízérték 1%-os és 2%-os lejtésekhez alkalmas vízszintes libellákkal, függőleges libellával és 360°-ban forgatható szögmérő libellával rendelkezik. Minden részletében STABILA: praktikus, precíz, kényelmesen használható és masszív.



Kompakt
profil

360°-ban forgatható
szögmérő libella

1%- és 2%-os
lejtésmérés

Erős ritkaföldfém
mágnes



Pocket PRO Magnetic vízérték

Profi minőség kis méretbe rejtve

Ez a professzionális, miniatúr vízérték könnyen elfér a nadrágzsebben. Masszív alumíniummagos háza és a két, V horonnyal és különösen erős ritkaföldfém mágnessel ellátott, mart mérési felülete 90°-os szöget képez. Ez megkönnyíti az építőelemek beigazítását és beállítását a

fémfelületeken és különösen a lekerekített felületeken. A STABILA precíziós libella magas fokú mérési pontosságot biztosít. Tökéletes vízérték szűk, nehezen hozzáférhető helyeken végzett mérési feladatokhoz.



Rendkívül kisméretű kialakítás



Masszív alumíniummag



Praktikus övcsipesz



Erős ritkaföldfém mágnes

Cikkszám • Hossz:
17953 • 7 cm

ELEKTRONIKUS MÉRŐESZKÖZÖK

Innovatív technika átgondolt tervezéssel ötvözve. Az elektronikus mérőeszközök olyan termékek, amelyekkel bonyolult mérések is könnyedén elvégezhetők. Segítségükkel gyorsabbá és hatékonyabbá válik a szakemberek munkája. A mért értékek közvetlenül és pontosan leolvashatók, nincs szükség nehézkes számítási feladatok megoldására. Magas színvonalú, hatékony és megbízható érzékelőkkel ellátott termékek német minőségben.

Piktogramok áttekintése



Mérési pontosság:
Normál pozíció



Ütécscillapító
végdugók



Elektronikai modul
kijelzője



Mérési pontosság:
Fordított pozíció



Csúszásgátló



Védettség



Szintén kapható:
TECH 196 M electronic IP 65
(mágnrendszer)

Cikkszám • Hossz:
17705 ▶ 40 cm / 17670 ▶ 61 cm / 17671 ▶ 81 cm /
17672 ▶ 100 cm / 17673 ▶ 122 cm / 17706 ▶ 183 cm



TECH 196 electronic IP 65

Non plus ultra – elektronika kemény feltételekkel járó építkezési felhasználáshoz

Ez a kiváló minőségű, masszív és praktikus vízmérték bármely területen megállja a helyét. Az elektronikus mérés technikának és a precíziós libellának köszönhetően gyorsabbá és könnyebbé válik a munka. A két megvilágított digitális kijelző felülről és oldalról is leolvasható. A modell

víz és por ellen védett (IP 65), ezáltal teljes mértékben lemosható. A STABILA létrehozott egy nélkülözhetetlen multitalentumot, hiszen ezt az elektronikus vízmértéket ellátta mindazzal, amire egy profinak szüksége van a munkához.



2 digitális kijelző



Megvilágított kijelzők



Akusztikus célravezetés



Víz- és porálló

3 in 1

MULTITOOL



Cikkszám ▶ Hossz:
18903 ▶ 45 cm / 19018 ▶ 80 cm



TECH 700 DA elektronikus szögmérő

3 az 1-ben – több mint egy digitális szögmérő

A TECH 700 DA digitális szögmérő sokoldalúan használható. Kiváló minőségű, német gyártmányú termék, amely három eszköz tökéletes kombinációját alkotja: szögmérő, vízmérték és szögmásoló. Állapítsa meg pontosan a szögeket modern elektronikus méréstechnikával. Szintezze precízen a

szerkezeti elemeket a minőségi libellákkal. Használja a műszert szögmásolóként a reteszelés segítségével, hogy gond nélkül átmásolhassa a mért szögeket a munkadarabra. Használja ki nap mint nap azt az előnyt, hogy ez a többfunkciós termék három eszköz feladatát látja el.

















LÉZERES SZINTEZŐKÉSZÜLÉKEK

Spóroljon időt, spórolja meg a hibákat, spóroljon pénzt. A lézeres szintezőkészülékek magas fokú precizitásuk és funkcionalitásuk miatt az építkezések nélkülözhetetlen segédeszközei. A rotációs lézerek, vevővel kiegészülve, különösen alkalmasak nagy távolságokban történő precíz szintezéshez. Ezzel szemben a pont- és vonallézerek többnyire kisebb távolságoknál használatosak, látható lézervonalakon és -pontokon való közvetlen munkavégzéshez.

Piktogramok áttekintése

 IP 65 Védettség	 Látható vonal hatótávolsága 20 m	 Derékszög (90°)	 Vízszintes rotációs funkció
 Szintezési pontosság ± 0,4 mm/m	 Pontfunkció	 Vízszintes vonalfunkció	 Függőleges rotációs funkció
 Vevő munkatartománya Ø 800 m	 Függőleges vonalfunkció	 Függőleges vonalfunkció	 Döntési funkció



7-részes
19019



9-részes
19111




LAR 350 rotációs lézer



Masszív, 2-tengelyes dönthető lézer nagy teljesítményt igénylő építkezési feladatokra

Világújdonosság! A forradalmi MOTION CONTROL mozgásvezérlés egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá tesz minden mérési feladatot. A LAR 350 pillanatok alatt vezérelhető a távirányítóval. A beépített érzékelő regisztrálja, majd átviszi a felhasználó kézmozdulatait a rotációs lézerre. Ismerkedjen meg az úttörő technológiák és funkciók

sokaságával. Az integrált védőrendszereknek köszönhetően semmi nem tehet kárt ebben a lézerben – se a leesés, se az eső, se a por. Erős mérőműszer felelős szakembereknek. Minden részletében STABILA – hiszen a precizitás döntő tényező.




STABILA Protector
rendszer

Víz- és
porálló

2-tengelyes
döntés

REC 300 Digital
vevő



Szintén kapható:

LAR 160 G
(zöld lézervonalak)



5-részes
19157



7-részes
19241



LAR 160 rotációs lézer



Nagy teljesítmény, magas fokú precizitás nagy távolságokon

Vízszintes és függőleges szintezés a feladata nagyszabású kültéri projektek során? Pontosán kell dolgoznia és kerülnie kell a költséges mérési hibákat és utólagos javításokat? Akkor a STABILA LAR 160 rotációs lézer Önnek készült. Gyorsan használatba vehető, könnyen kezelhető,

és vevővel kiegészülve nagy távolságokon is alkalmazható. Mindent egybevetve egy kiváló minőségű termék, amely ellenáll az időjárás viszontagságainak és precíz eredményeket szolgáltat; pontosan azt, amire szüksége van.



Ergonomikus fogantyúk



Stabil házfej



Víz- és porálló



REC 160 RG vevő



6-részes
18044



LA 180 L többvonalas lézer



Minden eddiginél gyorsabb és precízebb elrendezési munkák

Derékszögek feljelölése nem könnyű feladat. A mérési hibák pedig nemcsak időt emésztenek fel, hanem gyakran sok pénzt is. Az LA 180 L önszintező többvonalas lézerrel gyorsan és precízen végezhető a derékszögek feljelölése és a tengelyek egyenesbe állítása. A STABILA

AUTOALIGNMENT technológiájának köszönhetően a REC 410 Line RF vevő automatikusan, rádióvezérléssel irányítja az LA 180 L lézer finombeállítását. Pusztán gombnyomásra. Ez a lézer a STABILA válasza az építkezési kihívásokra.



Derékszögek precíz
feljelölése



Világos, éles
lézervonalak



Sarkokban
pozícionálható



REC 410 Line RF
vevő



08/2022



Sztintén kapható:

LAX 600
(vörös lézervonalak)5 részes*
197947 részes (EU)
197957 részes (UK)
197967 részes (AU)
19797*A készlet nem tartalmaz akkumulátort
és töltőberendezést


STABILA LAX 600 G többvonalas lézer



Profi belsőépítési lézer

Modern akkumulátoros technikájú, nagy teljesítményű vonalas lézert keres belsőépítési munkákhoz? A STABILA LAX 600 G a profi lézerkészülék minden kritériumának megfelel. Dolgozzon gyorsan és pontosan: Az innovatív STABILA GREEN-BEAM-technológia olyan pontozott, éles 3 x 360°-os vonalakat jelent, melyekkel átviheti

a magasságot, derékszöveget állíthat be, vagy tengelyeket állíthat egyenesbe. Az IP 65 besorolásnak megfelelő víz- és porálló lézer robusztusságát a lézeroptikákat védő, stabil alumínium- és üvegalitkák biztosítják. Mindenkinek, aki hatékonyan szeretne dolgozni.

Zöld, 3 x 360°
vonalakUniverzális
és fal tartóNagy teljesítményű
CAS-akkumulátor,
12 V LI-PowerVíz- és porálló az IP 65
besorolásnak
megfelelően.



Green
BEAM



4-részes
19033




STABILA LAX 300 G keresztvonalas függőlézer



Kiváló láthatóságot kínáló zöld lézervonalak beltérre

A LAX 300 G ideális partner a belsőépítésben mindazok számára, akik precíz és jól látható lézervonalakra vágnak. A STABILA innovatív GREENBEAM technológiája túéles, rendkívül világos és hosszú lézervonalakat kínál, amelyekkel még hatékonyabbá és produktívabbá

válik a munka. A függélyező és szintező munkák egyidejűleg végezhetőek el padlón, falon és mennyezeten, ami lehetővé teszi a lézer többfunkciós alkalmazását számos felhasználási területen.



GREENBEAM
technológia


Jól látható
lézervonalak

Kompakt,
forgatható ház

Munkavégzés
U profilokon



3-részes
18574



STABILA FLS 90 padlónallézer

15 méterről is látható 90°-os szög a padlón

Ez a könnyen kezelhető lézer különösen gyors és tiszta munkavégzést tesz lehetővé, legyen szó akár csempék, parketta, laminált padló, szőnyeg vagy PVC lerakásáról. A STABILA padlónal-optikája által összegyűjtött két egyenes lézervonal pontosan 90°-os szögben jelenik meg a padlófelület mentén, ahol

akár 15 méterről is kiválóan látható. Az innovatív lézer bőven elfér a helyiség sarkában, ezáltal a vonalak közvetlenül a fal mentén futnak. Így azonnal észrevehető, ha a helyiség valamely pontja nem derékszögű. Minden részletében STABILA: praktikus megoldás, precíz végeredmény.



Innovatív
megfordítható foglalat



Sarkokban
pozicionálható



Csempéken
pozicionálható



Világos, éles
lézervonalak



LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐK

Egyszerű mérés – nélkülözhetetlen megoldás. A felméréstől kezdve a méretek átvételi ellenőrzéséig a lézeres távolságmérés mindennapos tevékenység az építkezéseken. Az előnyök kézenfekvők: rendkívüli mérési pontosság nagy távolságoknál is, idő- és költséghatékony megoldás, számtalan további mérési információ többletmunka nélkül.

Piktogramok áttekintése



Pontosság



Hatótávolság



Védettség



STABILA Measures
alkalmazás
iOS® / Android®



2-részes
18562



STABILA LD 520 lézeres távolságmérő

Digitális célkeresés – a mérés okos módja

Ez a készülék 4-szeres zoomot kínáló beépített kamerával van felvértezve. Ezáltal akár 200 m távolságban lévő kültéri célpontokat is megkereshet még akkor is, ha a lézerpont nem látható. A Bluetooth® 4.0 Smart integrált rádiótechnológiának köszönhetően a mérési adatok kényelmesen átvihetők okostelefonra vagy táblagépre. Ez a


sokoldalú termék 18 funkciójával nélkülözhetetlen segédeszköz szakemberek és más professzionális felhasználók számára. Segítségével gyorsan és hatékonyan lehet kalkulálni az anyagköltségeket és a munkamennyiséget. Olyan befektetést jelent, amely megkönnyíti a mindennapi munkát és rövid időn belül megtérül.



Digitális
célkereső



Vezeték nélküli
adatátvitel (Bluetooth)



Dőlésérzékelő



18
mérési funkció



STABILA Measures
alkalmazás
iOS® / Android®



1-részes
18817



Egyszerű mérés – okos dokumentálás

A kezelőbarát lézer négy mérési alapfunkcióval rendelkezik és 50 méter távolságig terjedő mérésekhez alkalmas. Tökéletes választás arra az esetre, ha beltéri mérések gyakori dokumentálására van szükség: A Bluetooth®

4.0 Smart integrált rádiótechnológiának köszönhetően a mérési adatok vezeték nélkül, kényelmesen átvihetők okostelefonra vagy táblagépre. Így még hatékonyabbá válik a munka.





1-részes
18816



STABILA LD 220 lézeres távolságmérő



Mérés hihetetlenül egyszerűen

A kompakt, egyszerűen kezelhető LD 220 négy mérési alapfunkcióval rendelkezik és 30 méter távolságig terjedő mérésekhez alkalmas. Letisztult eszköz, amely megkönnyíti a rutinméréseket a

professzionális felhasználók számára, precíz mérési eredményeket szolgáltat és időt és pénzt takarít meg.





MÉRŐSZALAGOK ÉS MÉRŐLÉCEK

Bevált, praktikus és elengedhetetlen eszközök. A mérőszalagok és mérőlécek méretek gyors és egyszerű meghatározására szolgálnak az építkezéseken. Gyorsan kézbe vehetők, ha hosszúságok vagy távolságok megállapítására van szükség. Megbízható mérőeszközök, amelyek ott lapulnak minden szakember zsebében.

Piktogramok áttekintése



Skálaszín



Pontossági osztály



Skála,
metrikus



Tetszőleges oldalra
felszerelhető
tekerőkar



Mindkét oldalon skála



Egyik oldalon skála



Rögztőkengyel



Megtörés elleni
védelem



Kompakt ház



Stand Out



Nylon
szalagbevonat



Csúszásgátló kampó

ÚJ

Szintén kapható:

Mérőszalagok cm/inch skálával
vagy 1000-es skálával



Cikkszám ▶ Hossz:

metrikus skála ▶ 19577 ▶ 5 m / 19574 ▶ 8 m / 19843 ▶ 10 m
cm/inch skála ▶ 19576 ▶ 5 m / 19573 ▶ 8 m / 19842 ▶ 10 m
metrikus 1000-es skála ▶ 19572 ▶ 8 m / 19841 ▶ 10 m




BM 300 zsebmérőszalag, metrikus skála

Extrém robusztus a pontos mérések érdekében

A STABILA BM 300 zsebmérőszalag Önnek is hasznos segédje lesz: kiemelkedő tartósság és maximális kezelési kényelem jellemzi. A mérőszalag optimálisan simul a kézbe. A törésbiztos háznak és a strapabíró szalagbevonatnak köszönhetően kiválóan használható a mindennapokban. A STABILA SPIKES kampó

gondoskodik a munkadarabon való biztonságos megtartásról, a leolvasás pedig a mindkét szalagoldalon lévő skálák miatt különösen egyszerű. Az övet vagy a nadrágzsebet különösen kíméli a STABILA EASY-CLIP. Ez egy átgondolt szerszám, és minden olyan profi tökéletes kísérője, akinek pontosan kell mérnie.



SPIKES kampó



Kétoldali skála



NYLON-WRAP:
Neylon bevonat



Kiváló minőségű
övcspesz

ÚJ

Szintén kapható:

Mérőszalagok cm/inch skálával
vagy 1000-es skálával

Cikkszám ▶ Hossz:

metrikus skála 19570 ▶ 3 m / 19568 ▶ 5 m / 19581 ▶ 8 m
cm/inch skála ▶ 19569 ▶ 3 m / 19567 ▶ 5 m / 19580 ▶ 8 m
metrikus 1000-es skála ▶ 19566 ▶ 5 m / 19579 ▶ 8 m




BM 100 zsebmérőszalag, metrikus skála

Kompakt. Könnyű. Megbízható.

Naponta többször kell hosszúságot mérnie? Akkor ez a mérőszalag pont az Ön megbízható és kézre álló kísérője a munkás hétköznapi életben: Kompakt kialakítása és csekély súlya miatt a BM 100 különösen jól illeszkedik a kézhez. A softgrip burkolat gondoskodik a jó fogásról, valamint

ütéscsillapító hatású leejtés esetén. A pontosan leolvasható skála megkönnyíti a jelölést. Az építkezéseken ezen fontos kellék az erős fék és az erőteljes szalagvisszahúzás teszi tökéletessé. A STABILA újabb megbízható szerszáma – vonzó áron.



ÚJ

Sztintén kapható:

LBM 2000 STEEL
(acél mérőszalag)Cikkszám ▶ Hossz:
Üvegszál ▶ 19654 ▶ 20 m / 19655 ▶ 30 m
Acélszalag ▶ 19658 ▶ 20 m / 19661 ▶ 30 m

LBM 2000 FIBREGLASS tokozott mérőszalag, metrikus skála



Sokoldalúan használható eszköz univerzális kampóval

Önök mint tapasztalt profinak, a hosszú szakaszok méréséhez olyan mérőszalagra van szüksége, amely bírja a mindennapos használat intenzív igénybevételét. Az LBM 2000 STEEL több előnyt egyesít: törésbiztos ház, ellenálló acélszalag a skála optimális védelme érdekében, és univerzális kampó a változtatható

rögzítési lehetőségekhez. A felhasználási helyzettől függően választhat a STABILA SPIKES bevonatú, kihajtható fémkampó, az integrált akasztófül és a szögmélyedéssel rendelkező, nagy műanyaggyűrű között. Optimális kezelés az ergonomikusan kialakított szalagtokásznak köszönhetően.



STABILA
univerzális kampó



STABILA KINK PROTECTION:
Megtörés elleni védelem



Ergonomikusan
kialakított ház



Kiváló minőségű
PC/ABS ház



Szintén kapható:

LBM 1000 FIBREGLAS
(üvegszálás mérőszalag)

ÚJ

Cikkszám • Hossz:
 Üvegszál ▶ 19662 ▶ 30 m / 19663 ▶ 50 m
 Acélszalag ▶ 19664 ▶ 30 m / 19667 ▶ 50 m / 19653 ▶ 100 m




LBM 1000 STEEL keretes mérőszalag, metrikus skála

Sokoldalúan használható eszköz univerzális kampóval


Önnek mint tapasztalt profinak, a hosszú szakaszok méréséhez olyan mérőszalagra van szüksége, amely bírja a mindennapos használat intenzív igénybevételét. Az LBM 2000 STEEL több előnyt egyesít: törésbiztos ház, ellenálló acélszalag a skála optimális védelme érdekében, és univerzális kampó a változtatható rögzítési lehetőségekhez. A

felhasználási helyzettől függően választhat a STABILA SPIKES bevonatú, kihajtható fémkampó, az integrált akasztófül és a szögmélyedéssel rendelkező, nagy műanyaggyűrű között. Optimális kezelés az ergonomikus kialakított szalagtokozásnak köszönhetően.





Cikkszám ▶ Hossz:
01128 ▶ 2 m / 01231 ▶ 3 m



Type 617 összecsukható fa mérőléc

Gyorsan leolvasható fehér/sárga skálával ellátott klasszikus

A Type 617 mérőléc mérés technikai és felhasználási szempontból teljesíti a legmagasabb szakmai elvárásokat. A különösen időjárásálló védőfesték bármilyen időjárásban megállja a helyét. Az edzett acélrugókkal ellátott csuklók garantálják a tartós precizitást, valamint a mérőléc akadálytalan

nyitását és zárását. A horganyzott csuklós lapok kifejezetten erős korrózióvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a rozsdafoltok kialakulását az érzékeny felületeken. Ez a rejtett szegecsekkel és gyorsan leolvasható skálával ellátott klasszikus mérőeszköz évtizedek óta nélkülözhetetlen minden szakember számára.




Színezett,
gyorsan leolvasható
skála



Kiváló minőségű
bükkfá



Nagy szilárdságú
csuklós lapok



Ellenálló
festés



AZ INNOVATÍV ESZKÖZÖKHÖZ VEZETŐ UTUNK

Folyamatos információcserét folytatunk a szakemberekkel, hogy termékeinket a speciális igényeikre szabhassuk. Ennek során egybegyűrjük a profi felhasználók tapasztalatait az alkalmazástechnikusokból, fejlesztőkből és mérnökökből álló csapatunk képességeivel és ismereteivel. Ennek eredményeként állandó innovációs előnnyel párosuló magas minőséget kínálunk.



UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS A KÉZMŰVESSÉGBEN

Minőségi eszközök gyártójaként és mérés technikai specialistaként szívügyünknek tekintjük a fiatal kézműves generáció képzését. Ezért a STABILA olyan szervezeteket támogat, amelyek országos és nemzetközi szinten pártfogolják a kézműves szakmákat. Számos képzőhelyen tevékeny oktatóink a szintezés és távolságmérés területén megszerzett tudásukat és tapasztalatukat fiatal kézművesek számára adják át.

STABILA

Instagram Facebook TikTok YouTube
@STABILA Official



LEGYEN MINDIG JÓL INFORMÁLT ÉS TÁJÉKOZOTT

Áttekinthető és modern megjelenésű weboldalunkon számos további információval szolgálunk a mérés témájában. Nagy felbontású filmek, átfogó képgalériák, kényelmesen letölthető anyagok és részletes információk valamennyi termékünkről. Legyen tagja a STABILA családnak, és ismerkedjen meg rengeteg érdekes történettel és tevékenységgel közösségi oldalainkon.



További információ:
www.stabila.com



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
☎ +49 6346 309-0
☎ +49 6346 309-480
✉ info@de.stabila.com
www.stabila.com

STABILA vízmértékek garanciája

A vásárló számára biztosított törvényes jogok mellett, amelyeket a jelen garancia nem korlátoz, a STABILA garanciát vállal a készülék hibamentességére és a biztosított tulajdonságokra anyag- vagy gyártási hiba esetén, a vásárlás időpontjától számított 10 évig. Ez a garancia világszerte érvényes. Az esetleges hiányosságok vagy hibák megszüntetése saját belátásunk szerint javítás vagy csere útján történik. A STABILA további igényeket nem vesz figyelembe. A szakszerűtlen kezelésből adódó hibák, valamint a készüléken önkényesen, a vásárló vagy harmadik fél által elvégzett módosítások kizárják a garanciát. A természetes elhasználódásokra és kisebb, a készülék működését nem befolyásoló hibákra nem vállalunk garanciát. Garanciára vonatkozó igényekkel forduljon a garanciavállalathoz és mellékelje a bizonylatot:

STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Németország

Fenntartjuk a tévedés, valamint a színbeli, a műszaki és a kivitelbeli változtatások jogát.



További információ:
www.stabila.com



STABILA követése:



@STABILA Official