

STABILA®



How true pro's measure



2022/23 LT

Svarbiausias gaminio savybės



MEISTRAIS NIEKAS NEGIMSTA

Profesionalai sunkiai dirba, nes kelia sau didelius reikalavimus. Statybų aikštelėje jūsų kaskart laukia vis naujas išbandymas. Geriausių rezultatų pasieksite, jei pasitelksite senuosius įgūdžius ir naudositės kokybiškais įrankiais, kurie padės atsiskleisti visoms jūsų galimybėms.



GERI ĮRANKIAI – GERAS DARBAS

Viena iš svarbiausių užduočių statybų aikštelėje – tiksliai išmatuoti. Todėl profesionalams taip svarbu turėti įrankius, kuriais jie bet kada gali pasitikėti. Įrankius, leidžiančius visada tiksliai, veiksmingai ir paprastai atlikti įvairias matavimo užduotis statybų aikštelėje.



GULSČIUKAI

Geriausia kokybė apsimoka. Anksčiau ar vėliau. Milijonus kartų pasiteisinęs metodas, kai matavimo tikslumą užtikrina išlieti fiksuoti stulpeliai (LOCKED VIALS) – profilis ir stulpeliai jau yra visam laikui sukalibruoti. Visada tikslus matavimas, kuris užtikrinamas naudojantis bet kuriuo STABILA aliumininio gulsčiuuku. Pagal pageidavimą ir naudojimo sritį – lengvi ar patvarūs, trumpi ar ilgi gulsčiukai, net tokie, kurie sukurti specialiai konkrečiam objektui. Bet kuris meistras ras tinkamą STABILA įrankį.

Piktogramų apžvalga



Matavimo tikslumas įprasta padėtis



Sukamas kampo matavimo stulpelis



Amortizuojantys antgaliai



Atstumo fiksuotojas



Matavimo tikslumas paguldžius



Stulpelis nuolydžio matavimui



Slydimo blokuotė



45° kampo matavimo stulpelis



Apšviestas stulpelis



Teleskopinė sistema




Magnetas

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS GULSČIUUKAI



*Garantiją rasite kitoje pusėje

KUO IŠSISKIRIA „STABILA“ GULSČIUUKAI?




Montavimo technologija

FIKSUOTOS AKUTĖS: Speciali epoksidinė derva užtikrina tvirtą profilio ir akučių jungtį – vieną kartą tiksliai sukalibruota ir visada tikslu.




Kokybiški stulpeliai

Itin skaidrus ir atsparus akrilo stiklas su tiksliai nušlifuotiems vidaus kontūrais ir tvirtai prigludusiais nuskaitymo žiedais.



Nuskaitymas

Fluorescuojantis stulpelio skystis, užtikrinantis geriausią nuskaitymą. Oro burbuliuko netrikdo statinis elektros krūvis. Tikslus nuskaitymas, kai temperatūra yra nuo $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Prekės Nr. ▶ ilgis:
 18371 ▶ 61 cm / 18372 ▶ 81 cm / 18373 ▶ 100 cm / 18374 ▶ 122 cm /
 18375 ▶ 183 cm / 18450 ▶ 200 cm / 18376 ▶ 244 cm



R 300 tipo gulsčiukas

Sukurtas sudėtingiausioms statybų aikštelėms

R 300 tipas buvo specialiai sukurtas sudėtingiausioms užduotims statybų aikštelėje ir atitinka visus profesionalų keliamus reikalavimus – šis gulsčiukas neturi analogų. Jis ne tik patogus ir paprastas naudoti, bet ir itin patvarus, lengvas ir nelinkstantis

(dėl savo penkių kamerų R formos profilio) bei atlaiko didžiausias apkrovas. Jo itin platus matavimo plotas užtikrina, kad gulčiukas matuojant bus stabilus. STABILA: Mes praktinę patirtį perkeliame į inovacijas.



Itin tvirtas
profilis



Itin platus
matavimo plotas



Integruota slydimo
blokuotė



Ištinis
laikiklis

Taip pat tiekama:

Tipas 196-2 LED
(apšviesti stulpeliai)

Tipas 196-2 K
(apsauga nuo smūgių
mūrijimo darbams)

Prekės Nr. ▶ ilgis:
15233 ▶ 61 cm / 15234 ▶ 81 cm / 15235 ▶ 100 cm /
15236 ▶ 122 cm / 15237 ▶ 183 cm / 17209 ▶ 200 cm

196-2 tipo STABILA gulsčiukas



Darbiui nepalankiomis sąlygomis

Statybos aikštelėje gulsčiukas intensyviai naudojamas, todėl jis gali netyčia nukristi. Todėl svarbu, kad kasdien dažnai naudojamas gulsčiukas taip pat tiksliai matuotų, kaip ir pirmą dieną. Du vertikalūs stulpeliai leidžia nuskaityti rodmenis bet kokioje padėtyje. Dvi rankenos padeda tvirtai laikyti


gulsčiuką. Stabilus sutvirtintas aliumininis stačiakampis profilis ir STABILA montavimo technologija, kai stulpeliai yra užfiksuojami juos įlydant, paverčia šį gulsčiuką tobulu partneriu atliekant užduotis statybų aikštelėje nepalankiomis sąlygomis. STABILA gulsčiukai: Tikslūs visą gyvenimą.



Patogus
naudojimas



Amortizuojantys
antgaliai



Nuimami
antgaliai



Integruota slydimo
blokuotė



Taip pat tiekiami:

Tipas 96-2
(du vertikalus stulpeliai)

96-2 K tipas
(apsauga nuo smūgių
mūrijimo darbams)

Prekės Nr. ▶ ilgis:
15852 ▶ 40 cm / 15853 ▶ 61 cm / 15854 ▶ 81 cm / 15855 ▶ 100 cm /
15856 ▶ 122 cm / 15857 ▶ 183 cm / 15858 ▶ 200 cm



96-2 M tipo gulsčiukas

Itin smarkiai prilimpa, todėl galima dirbti viena ranka

Jei ieškote gulsčiuko su labai stipriais retųjų žemių magnetais, šis modelis yra būtent toks. Su šiuo profesionaliu įrankiu visada galėsite lengvai išlygiuoti ir reguliuoti konstrukcinius elementus – magnetai užtikrins tinkamiausią sukibimą. Du vertikalus stulpeliai leidžia nuskaityti rodmenis bet kokioje padėtyje. Stabilus sutvirtintas aliumininis


stačiakampis profilis ir STABILA montavimo technologija, kai stulpeliai yra užfiksuojami juos įlydant, paverčia šį prietaisą tobulu partneriu atliekant užduotis statybų aikštelėje nepalankiomis sąlygomis. STABILA gulsčiukai: Tiksliai matuoja net po daugelio metų.



Stiprus retųjų žemių
magnetas



Amortizuojantys
antgaliai



Itin stabilus
profilis



Integruota slydimo
blokuotė



Taip pat tiekama:

8o AS tipas
(vertikalūs stulpelis)

NAUJAS

PRO SET
8o AS

Prekės Nr. ▶ ilgis:

19170 ▶ 60 cm / 19171 ▶ 80 cm / 19195 ▶ 90 cm / 19172 ▶ 100 cm /
19173 ▶ 120 cm / 19174 ▶ 150 cm / 19175 ▶ 180 cm / 19176 ▶ 200 cm

PRO SET 8o AS:

19714 ▶ 8o AS-2 ▶ 120 cm / 60 cm ▶ 8o AS / 30 cm ▶ Gulsčiuko maišelis



8o AS-2 tipo gulsčiukas

Plonas, stabilus ir patogus profilis bet kokiai matavimo užduočiai

Jums labiau tinka tiksliai ir patikimai matuojantis plono profilio gulsčiukas? Šis modelis yra būtent toks. Ypatinga savybė: du vertikalūs stulpeliai leidžia nuskaityti rodmenis bet kokiaje padėtyje. Sustiprintas 8o AS-2 tipo aliumininis stačiakampis profilis ir STABILA montavimo technologija užtikrina


tikslumą bei ilgaamžiškumą. Stulpeliai ir matavimo plotai gamybos procese tiksliai suderinami tarpusavyje bei galiausiai tvirtai sujungiami, kad būtų užtikrintas tikslus matavimas per ilgus metus. Šis gulsčiukas yra toks, kokio reikia.



Patogi valyti
danga



Patogus laikyti
profilis



Dengti
matavimo plotai



Integruota slydimo
blokuotė



NAUJAS

**PRO SET
8o ASM**

Prekės Nr. ▶ ilgis:

 19177 ▶ 40 cm / 19178 ▶ 60 cm / 19179 ▶ 80 cm / 19180 ▶ 100 cm /
 19181 ▶ 120 cm / 19182 ▶ 150 cm / 19183 ▶ 180 cm / 19184 ▶ 200 cm

PRO SET 8o ASM:

19716 ▶ 8o ASM-2 ▶ 120 cm / 60 cm / 8o ASM ▶ 30 cm ▶ Gulsčiuko maišelis


8o ASM tipo gulsčiukas



Stiprių magnetų sistema padeda patogiai išlygiuoti konstrukcinius elementus

Jei ieškote tikslaus ir patikimo gulsčiuko su labai stipriais retųjų žemių magnetais, šis modelis yra būtent toks. Sustiprintas 8o ASM tipo aliumininis stačiakampis profilis ir STABILA montavimo technologija užtikrina tikslumą bei ilgaamžiškumą. Stulpeliai ir matavimo plotai gamybos procese


tiksliai suderinami tarpusavyje bei galiausiai tvirtai sujungiami, kad būtų užtikrintas tikslus matavimas per ilgus metus. Kruopščiai sukonstruotas, pritaikytas naudoti statybos aikštelėje – koks ir turi būti STABILA.



Stiprus
retųjų žemių magnetas



Patogus laikyti
profilis



Dengti
matavimo plotai



Integruota slydimo
blokuotė

Taip pat tiekama:

70 M tipas
(magnetų sistema)70 W tipas
(kampo matavimo
stulpelis)

NAUJAS

CLASSIC
SET 70

Prekės Nr. ▶ ilgis:

02281 ▶ 30 cm / 02282 ▶ 40 cm / 02283 ▶ 50 cm / 02284 ▶ 60 cm
02286 ▶ 80 cm / 02287 ▶ 90 cm / 02288 ▶ 100 cm / 02289 ▶ 120 cm
02290 ▶ 150 cm / 02291 ▶ 180 cm / 02292 ▶ 200 cmCLASSIC SET 70:
19819 ▶ 100 cm / 60 cm / 40 cm


70 tipo gulsčiukas




Klasikinis profilis, lengvas ir patogus naudoti

Daug profesionalų pasitiki 70 tipu – patikimu, lengvu ir itin tiksliu matavimo įrankiu. Didelė modelių įvairovė leidžia užtikrinti, kad bus išmatuotas plotas nuo 30 cm iki 200 cm. Visuose

STABILA gulsčiukuose stulpeliai ir matavimo plotai gamybos procese tiksliai suderinami tarpusavyje bei galiausiai visam laikui sujungiami, kad būtų užtikrintas tikslus matavimas per ilgus metus.

Lengvas
aliuminio profilisPuikiai nuskaitomi
kokybiški stulpeliaidengtas
matavimo plotasPatogi valyti
danga



Prekės Nr. ▶ Ilgis:
18879 ▶ 63–105 cm / 18880 ▶ 80–127 cm

80 T tipo teleskopinis gulsčiukas



Matuodami visada pasirinksite tinkamą ilgį

Juk geriausia būtų, jei skirtingiems darbams reikėtų tik vieno gulsčiuko. Iki šiol įrankiai būdavo atitinkamai užduočiai arba per ilgi, arba per trumpi. Skirtingo ilgio konstrukciniams

elementams reikėdavo skirtingo ilgio gulsčių. Dabar STABILA sukūrė teleskopinį gulsčių, kurį galima lanksčiai nustatyti iki reikalaujamo ilgio. Šitai mes suprantame patogumą.




Kokybiška
teleskopinė sistema



Metrinė
liniuotė



Fiksavimo
sistema



Integruota slydimo
blokuotė

Taip pat tiekiami:

106 TM tipas
(magnetų sistema)



106 T tipo teleskopinis gulsčiukas

Nepaprastai ilgas – tiksliems matavimams nepaisant nelygumų ir sudūrimų

Itin ilgas ir stabilus ištraukiamas gulsčiukas su teleskopine sistema. Fiksuojantys ekscentriškai užtikrina tikslus matavimo rezultatus bet kokiame padėtyje. Dvi plokštelės viršutiniame matavimo plote padeda išvengti nelygumų matuojamame plote ir leidžia tiksliai matuoti. Be to, du užmaunami

atstumo fiksiatoriai puikiai pritaikyti šio modelio naudojimui matuojant medinių statinių tvirtinimo elementus arba labai nelygų pagrindą, pvz., išlenktas medžio lentas. Dar vienas inovatyvios STABILA konstrukcijos pavyzdys.




Kokybiška
teleskopinė sistema



Užmaunamas
atstumo fiksiatorius



Stiprus
fiksavimo ekscentrikas



Itin stabilus
profilis

Prekės Nr. ▶ Ilgis:
17708 ▶ 183–315 cm / 17709 ▶ 213–376 cm



Taip pat tiekama:

81 SM „Torpedo“ tipas
(magnetų sistema)

Prekės Nr. ▶ Ilgis:
16670 ▶ 25 cm




81 SV REM W360 „Torpedo“ tipo gulsčiukas



Puikiai tinka metalui ir tikrinant nuolydį bei visus kampus

Išlyginant ir niveliuojant konstrukcinius elementus reikia abiejų laisvų rankų. Todėl daugeliui profesionalų gulsčiukas su retųjų žemių magnetais yra privalomas atributas. Šis modelis su frezuota matavimo plokštuma ir V formos grioveliu pasižymi didele sukibimo galia su metaliniais ir

pirmiausia suapvalintais paviršiais. Gulsčiukas turi horizontalius stulpelius nuolydžiams nuo 1 % iki 2 %, vertikalus stulpelį ir 360° sukamą kampo matavimo stulpelį. Praktiška, tikslu, patogų naudoti ir patikima – kaip visada. STABILA.



Kompaktiškas
profilis

360° sukamas
kampo matavimo
stulpelis

1% ir 2%
nuolydžio matavimas

Stiprus
retųjų žemių magnetas





„Pocket PRO Magnetic“ gulsčiukas

Profesionali kokybė minimaliu formatu

Profesionalus minigulsčiukas puikiai telpa kelių kišenėje. Jo patvarus aliuminio pagrindo korpusas ir dvi frezuotos matavimo plokštumos su V formos grioveliu bei ypač stipriais retųjų žemių magnetais sudaro 90° kampą. Todėl lengviau išlygiuoti ir

niveliuoti konstrukcinius elementus lyginant juos su metaliniais ir pirmiausia suapvalintais paviršiais. STABILA tiksliai sureguliuoti stulpeliai užtikrina itin tikslų matavimą. Tobulas gulsčiukas matuojant siaurose, sunkiai prieinamose vietose.



Itin maža konstrukcija



Patikimas aliuminio pagrindas



Praktiška diržo sąsaga



Stiprus retųjų žemių magnetas

Prekės Nr. ► Ilgis:
17953 ► 7 cm

ELEKTRONINIAI MATAVIMO ĮRANKIAI

Inovatyvi technologija suderinta su apgalvota konstrukcija. Elektroniniai matavimo įrankiai – tai gaminiai, su kuriais lengvai galima atlikti net sudėtingus matavimus. Ji meistrams padeda dirbti dar greičiau ir efektyviau. Matavimo reikšmės nuskaitomos iš karto ir tiksliai, ir nebereikia ilgai skaičiuoti. Gaminiai su aukštos kokybės, veiksmingais ir patikimais jutikliais – visa tai „Made in Germany“.

Piktogramų apžvalga



Matavimo tikslumas įprasta padėtis



Amortizuojantys antgaliai



Indikatorius elektronikos modulis



Matavimo tikslumas paguldžius



Slydimo blokuotė



Apsaugos klasė



Taip pat tiekama:
TECH 196 M electronic IP 65
(magnetų sistema)

Prekės Nr. ▶ ilgis:
17705 ▶ 40 cm / 17670 ▶ 61 cm / 17671 ▶ 81 cm /
17672 ▶ 100 cm / 17673 ▶ 122 cm / 17706 ▶ 183 cm



TECH 196 electronic IP 65

Dar ne pabaiga – elektronika sudėtingiausiomis statybų aikštelės sąlygoms

Šis kokybiškas, patikimas ir praktiškas gulsčiukas tinka visiems statiniams. Su elektronine matavimo technika ir tikslaus matavimo stulpeliais darbą galima atlikti greičiau bei paprasčiau. Du apšviestus skaitmeninius ekranus galima nuskaityti ir iš

viršaus, ir iš šono. Modelis yra atsparus vandeniui ir dulkėms pagal IP 65 standartą, todėl jį visą galima plauti. STABILA aprūpino šį elektroninį gulsčiuką viskuo, ko reikia profesionalui jo darbe, ir tokiu būdu sukūrė nepaminomą pagalbininką.



2 skaitmeniniai
ekranai



Apšviesti
ekranai



Akustinė
rodyklė



Atsparus vandeniui ir
dulkėms

3 in 1

MULTITOOL



Prekės Nr. ▶ Ilgis:
18903 ▶ 45 cm / 19018 ▶ 80 cm



Elektroninis kampo matuoklis TECH 700 DA

Trys viename – daugiau negu tik skaitmeninis kampo matuoklis

Panaudojamas daugeliu būdų – tai skaitmeninis kampo matuoklis TECH 700 DA. Aukštos kokybės gaminy „Made in Germany“, kuris tobulai suvienija tris įrankius: Kampo matuoklis, gulsčiukas ir kampainis. Apskaičiuokite tikslius kampus su moderniausia elektrone matavimo technika.

Niveliuokite tikslius konstrukcinius elementus su kokybiškais stulpeliais. Pasinaudodami fiksatoriais naudokite įrankį kaip kampainį ir išmatuotus kampus lengvai perkeltite į ruošinį. Kasdien džiaukitės šiuo nepamainomu pagalbininku, kuris atlieka trigubą darbą.









LAZERINIAI NIVELIAVIMO PRIETAISAI

Taupykite laiką, išvenkite klaidų ir mažinkite išlaidas. Lazeriniai niveliavimo prietaisai yra itin tikslūs ir funkcionalūs, todėl jie nepamainomi statant bet kokį pastatą. Rotaciniai lazeriai ypač tinka derinant juos su imtuvu, niveliavimui ilgais atstumais. Taškiniai ir linijiniai lazeriai savo ruožtu naudojami trumpesniais atstumais, tiesiogiai dirbant su matomomis lazerio linijomis ir taškais.

Piktogramų apžvalga

 IP 65	Apsaugos klasė		Veikimo nuotolis matoma linija 20 m		Status kampas (90°)		Sukimosi funkcija horizontali
	Niveliavimo tikslumas ± 0,4 mm/m		Taško funkcija		Linijos funkcija horizontali		Sukimosi funkcija vertikali
	Darbo sritis imtuvo komplektas Ø 800 m		Svambalo funkcija		Linijos funkcija vertikali		Nuolydžio funkcija



7 dalių
19019



9 dalių
19111




Rotacinis lazeris LAR 350



Patikimas 2 ašių nuolydžio lazeris geriausiam rezultatui statybose

Pasaulinė naujiena! Revoliucinis MOTION CONTROL judėjimo valdymas leidžia bet kokią matavimo užduotį atlikti paprastai, greitai ir veiksmingai. Be rūpesčių valdykite LAR 350 nuotoliniu valdikliu. Įmontuotas jutiklis užfiksuoja jūsų rankos judesius ir perduoda juos rotaciniam

lazeriui. Leiskite jus nustebinti daugybe pažangių technologijų ir funkcijų. Integruotos apsaugos sistemos padeda apsaugoti šį lazerį nuo visko: nuo kritimo, lietaus ar dulkių. Galingas matavimo įrankis atsakingiems profesionalams. Tokia ir yra STABILA – nes tikslumas mums svarbiausias.



„STABILA Protector“ sistema




Atspari vandeniui ir dulkėms



2 ašių pakreipimas



Įmuvas REC 300 Digital



Taip pat tiekama:

„LAR 160 G“
(žalios lazerio linijos)



5 dalių
19157



7 dalių
19241

Rotacinis lazeris LAR 160



Tiesiog galingas – didžiausias tikslumas ilgais atstumais

Jūsų užduotis yra horizontaliai ir vertikaliai niveliuoti didelius lauke statomus projektus? Turite dirbti tiksliai ir vengti brangių matavimo klaidų bei pakartotinio koregavimo? Tuomet STABILA siūlomas LAR 160 yra jums tinkamiausias

rotacinis lazeris. Greitai paruošiamas, paprastas naudoti ir kartu su imtuvu naudojamas ilgais atstumais. Apskritai, tai kokybiškas gaminys, atsparus bet kokiam orui ir užtikrinantis tikslus rezultatus, o tai yra būtent tai, ko jums reikia.



Ergonomiškos
rankenos

Stabili
korpuso galvutė

Atsparus vandeniui ir
dulkėms

Imtuvas
REC 160 RG



6 dalių
18044



Planavimo darbus padarysite greičiau ir tiksliau nei anksčiau

Nustatyti stačius kampus yra sunki užduotis. O dėl matavimo klaidų ne tik gaišamas laikas, bet dažnai jos kainuoja ir daug pinigų. Su savaiminio niveliavimo daugialinijiniu lazeriu LA 180 L galima greitai ir tiksliai nustatyti stačius kampus bei suderinti ašis. Taikant STABILA


AUTOALIGNMENT technologiją, imtuvus „REC 410 Line RF“ radijo ryšiu automatiškai reguliuoja tikslų lazerio LA 180 L nustatymą. Tiesiog paspaudus mygtuką. Šis lazeris – tai STABILA atsakymas į iššūkius statybose.



Stačių
kampų nustatymas



Šviesios, ryškios
lazerio linijos



Galima pozicionuoti
kampuose



Imtuvas
REC 410 Line RF



08/2022



Taip pat tiekama:
„LAX 600“
(raudonos lazerio linijos)



5 dalių
19794



7 dalių (ES)
19795



7 dalių (JK)
19796



7 dalių (AUS)
19797

*Rinkinys be akumuliatoriaus
ir įkroviklio




„STABILA“ daugialinijinis lazeris „LAX 600 G“



Vidaus patalpose naudojamas profesionalus lazeris

Ieškote galingo linijinio lazerio su modernia akumuliatoriaus technologija, skirtu tiksliam maketavimui interjero dizaino srityje? „STABILA LAX 600 G“ suderina visus profesionalaus lazerio aspektus. Dirbkite greitai ir tiksliai: Naujoviška „STABILA GREENBEAM“ technologija - tai aštrios 3 x

360° linijos, kuriomis galima perkelti objektą į kitą aukštį, sudaryti stačiuosius kampus arba išlyginti ašis. IP 65 atsparumo vandeniui ir dulkėms lazerio tvirtumą įrodo stabilūs aliuminio ir stiklo narveliai, apsaugantys lazerio optiką. Visiems, kurie nori dirbti efektyviai.



Žalios 3 x 360° linijos



Universalus ir ant sienos pakabinamas laikiklis



„12 V LI-Power“ CAS akumuliatorius



Nepralaidus vandeniui ir dulkėms pagal IP 65 standartą



Green
BEAM



4 dalių
19033



STABILA


STABILA lazerinis svambalas su kryžminėmis linijomis „LAX 300 G“



Žalios lazerio linijos optimaliam žymėjimui, kai vidaus patalpose yra šviesu

Visiems profesionalams, kurie reikalauja tikslių ir geriausiai matomų lazerio linijų, „LAX 300 G“ yra idealus partneris interjero planavimui. Pažangi STABILA GREENBEAM technologija reiškia aiškias, tarsi nubrėžtas, itin ryškias lazerio linijas, su

kuriomis galite dirbti dar veiksmingiau ir našiau. Svambalo nustatymo ir niveliavimo darbai gali būti atliekami vienu metu ant grindų, prie sienų ir lubų – todėl lazeris tampa visapusišku įrankiu, pritaikomu daugelyje sričių.



GREENBEAM
technologija

Optimaliai matomos
lazerio linijos

Kompaktiškas, suka-
mas korpusas


Darbas su
„U“ formos profiliais



3 dalių
18574



STABILA grindų linijų lazeris FLS 90



Tikslus 90° kampas ant grindų, matomas iki 15 m

Šis patogus naudoti lazeris padeda dirbti ypač greitai ir švariai, nesvarbu, ar klojate plyteles, parketą, laminatą, kilimą ar PVC dangą. STABILA grindų linijų optika padeda sulygiuoti dvi tiesias lazerio linijas ir nustatyti jas tobulu 90° kampu išilgai grindų linijos, kur jos aiškiai matosi iki

15 m. Pažangus lazeris puikiai telpa kambario kampe, todėl linijos gali būti nustatytos tiesiai prie sienos. Tokiu būdu iškart matyti patalpos kampų netolygumas. Tikroji STABILA: praktiškas sprendimas, tikslūs rodmenys.



Pažangus
tvirtinimo pagrindas



Galima pozicionuoti
kampuose



Galima padėti
ant plytelių



Šviesios, ryškios
lazerio linijos



LAZERINIAI NUOTOLIO MATUOKLIAI

Paprasta matuoti – be jų neišsiversite. Ar nustatote dydžius, ar kontroliuojate juos priimdami atliktus darbus – statybų aikštelėje visada rasite, kur panaudoti lazerinį nuotolio matuoklį. Jo privalumai akivaizdūs: itin tikslūs matavimo rezultatai ilgais atstumais, taupo laiką ir lėšas, daug papildomos informacijos apie matavimą be didelių pastangų.

Piktogramų apžvalga



Tikslumas



Veikimo nuotolis



Apsaugos klasė



STABILA Measures
iOS® / Android®
programėlė



2 dalių
18562



STABILA lazerinis nuotolio matuoklis LD 520



Skaitmeninis tikslo nustatymas – išmanus matavimo būdas

Šio prietaiso pasididžiavimas – integruota kamera su 4 kartus priartinamu vaizdu. Todėl galite matuoti objektus, nutolusius iki 200 m, net jei nesimato lazerio taško. Integruota radijo ryšio technologija „Bluetooth® 4.0 Smart“ leidžia matavimo duomenis tiesiog persiųsti į išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį.


Su savo 18 funkcijų šis universalus prietaisas yra nepamainomas meistrų ir kitų profesionalių vartotojų pagalbininkas. Jis padeda greitai ir veiksmingai apskaičiuoti medžiagų kainas bei darbo krūvį. Investicija, kuri smarkiai palengvina kasdienį darbą ir atsiperka per labai trumpą laiką.



Skaitmeninis
ieškiklis



Belaidis duomenų
perdavimas (Bluetooth)



Pakreipimo
jutiklis



18
matavimo funkcijos



STABILA Measures
iOS® / Android®
programėlė



1 dalies
18817



STABILA lazerinis nuotolio matuoklis LD 250 BT



Paprastas matavimas – išmanus dokumentavimas

Patogus naudoti lazeris turi keturias pagrindines matavimo funkcijas ir yra skirtas matavimui iki 50 m atstumu atlikti. Jis jums puikiai tiks, jei dažnai tenka užfiksuoti matavimus vidaus patalpose: Integruota radijo ryšio technologija „Bluetooth®

4.0 Smart“ leidžia matavimo duomenis tiesiog persiųsti į išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį belaidžiu ryšiu. Todėl galite padaryti daug daugiau.



Belaidis duomenų
perdavimas (Bluetooth)

Apšviestas
ekranas

Patogi laikyti
danga

4
matavimo funkcijos



1 dalies
18816



STABILA lazerinis nuotolio matuoklis LD 220



Iš tiesų paprasta matuoti

Kompaktiškas, patogus naudoti LD 220 lazeris turi keturias pagrindines matavimo funkcijas ir yra skirtas matavimui iki 30 m atstumu atlikti. Nesudėtingas

įrankis, palengvinantis profesionalams įprastus matavimus, užtikrina tikslius matavimo rezultatus ir taupo laiką bei lėšas.



Ypač dideli
skaitmenys

Paprastas
valdymas

Patogi laikyti
danga

4
matavimo funkcijos



MATAVIMO RULETĖS IR LINIUOTĖS

Patikimos, praktiškos ir tiesiog nepamainomos. Matavimo ruletės ir liniuotės skirtos greitai bei paprastai nustatyti matmenis statybų aikštelėje. Jos visada po ranka, kai reikia išmatuoti ilgį, atstumus ar tarpus. Patikimi įrankiai, kuriais kasdien naudojasi visi meistrai.

Piktogramų apžvalga



Skalės spalva



Tikslumo klasė



Skalė, metrinė



Keičiama rankenos pusė



Skalė abiejose pusėse



Skalė vienoje pusėje



Vielos pakabų sąsaga



Apsauga nuo užsilenkimo



Kompaktiškas korpusas



Išskirtinė



Nailono juosta-danga



Kabliukas vinims

NAUJAS

Taip pat tiekama:

Juosta su skale, kuri matuoja cm/col arba tūkstančiais matuojančia skale



Prekės Nr. ▶ ilgis:
metrinė skalė ▶ 19577 ▶ 5 m / 19574 ▶ 8 m / 19843 ▶ 10 m
skalė, matuojanti cm/col. ▶ 19576 ▶ 5 m / 19573 ▶ 8 m / 19842 ▶ 10 m
metrinė skalė, matuojanti 1000-iais ▶ 19572 ▶ 8 m / 19841 ▶ 10 m




Kišėninis juostinis matuoklis „BM 300“, metrinė skalė

Itin tvirtas, kad būtų galima atlikti tikslius matavimus

Jus nustebins „STABILA BM 300“ kišėninis juostinis matuoklis: išskirtinis ilgaamžiškumas ir maksimaliai paprastas naudojimas. Ši matavimo juosta puikiai telpa rankoje, o dėl nedūžtančio korpuso ir patvarios juostos dangos ji puikiai tinka kasdieniam naudojimui. „STABILA SPIKES“ kabliukas užtikrina patikimą

ruošinių laikymą, o dėl abiejose juostos pusėse esančių skalių nuskaitymas yra ypač paprastas. Suapvalintą „STABILA EASY-CLIP“ sąsagą ypač patogu dėvėti prie diržo ar kelnų kišenėje. Puikiai apgalvotas įrankis ir puikus pagalbininkas kiekvienam profesionalui, kuriam reikia atlikti tikslius matavimus.



„SPIKES“
kabliukas



Dvipusė
skalė



„NYLON-WRAP“:
Nailoninis apvalkalas



Aukštos kokybės
diržo sąsaga

NAUJAS

Taip pat tiekama:

Juosta su skale,
kuri matuoja cm/col
arba tūkstančiais
matuojančia skale

Prekės Nr. ▶ ilgis:

metrinė skalė ▶ 19570 ▶ 3 m / 19568 ▶ 5 m / 19581 ▶ 8 m
skalė, matuojanti cm/col. ▶ 19569 ▶ 3 m / 19567 ▶ 5 m / 19580 ▶ 8 m
metrinė skalė, matuojanti 1000-iais ▶ 19566 ▶ 5 m / 19579 ▶ 8 m



Kišėninis juostinis matuoklis „BM 100“, metrinė skalė

Kompaktiškas. Lengvas. Patikimas.

Matuojate ilgį kelis kartus per dieną? Tuomet šis juostinis matuoklis- patikimas ir visada patogus jūsų kasdienio darbo palydovas: Dėl kompaktiškos konstrukcijos ir nedidelio svorio „BM 100“ matuoklis ypač gerai telpa rankoje. Minkšta rankena užtikrina gerą

sukibimą ir amortizuoja smūgius kritimo atveju. Tiksliai nuskaityta skalė palengvina žymėjimą. Statybvietėse pritaikomą įrangą papildo stiprus stabdys ir galinga juostos grąžinimo funkcija. Dar vienas solidus „STABILA“ įrankis už patrauklią kainą.



NAUJAS

Taip pat tiekama:

„LBM 2000 G STEEL“:
(plieno matavimo juosta)

Prekės Nr. ▶ ilgis:
Stiklo pluošto ▶ 19654 ▶ 20 m / 19655 ▶ 30 m
Plieninė juosta ▶ 19658 ▶ 20 m / 19661 ▶ 30 m

STABILA



Kapsulinis juostinis matuoklis „LBM 2000 FIBREGLASS“, metrinė skalė

Universalus kabliukas leidžia ją lanksčiai panaudoti

Patyrusiam profesionalui reikia ilgiems atstumsams matuoti skirtu juostinio matuoklio, kuris atlaikytų intensyvų kasdienį naudojimą krūvį. „LBM 2000 STEEL“ matuoklis turi keletą privalumų: nedūžtantis korpusas, atspari plieninė juosta, užtikrinanti optimalią skalių apsaugą, ir universalus kablys, kurį galima

įvairiai tvirtinti. Priklausomai nuo naudojimo situacijos, galite rinktis iš sulankstomo metalinio kabliuko su „STABILA SPIKES“ danga, integruotos vinies ašelės arba didelio plastikinio žiedo su vinies įpjova. Optimalus valdymas dėl ergonomiškos formos juostos kapsulės.



„STABILA“
universalus kabliukas

STABILA KINK PROTECTION:
Apsauga nuo užsilenkimo

Ergonomiškos
formos korpusas

Aukštos kokybės
PC/ABS korpusas



Taip pat tiekama:

„LBM 1000 G FIBREGLASS“
(stiklo pluošto matavimo juosta)

NAUJAS

Prekės Nr. ▶ ilgis:
Stiklo pluošto ▶ 19662 ▶ 30 m / 19663 ▶ 50 m
Plieninė juosta ▶ 19664 ▶ 30 m / 19667 ▶ 50 m / 19653 ▶ 100 m



Rėminis juostinis matuoklis „LBM 1000 STEEL“, metrinė skalė

Universalus kabliukas leidžia ją lanksčiai panaudoti

Patyrusiam profesionalui reikia ilgiems atstumams matuoti skirto juostinio matuoklio, kuris atlaikytų intensyvių kasdienį naudojimą krūvį. „LBM 2000 STEEL“ matuoklis turi keletą privalumų: nedūžtantis korpusas, atspari plieninė juosta, užtikrinanti optimalią skalių apsaugą, ir universalus kablys, kurį galima

įvairiai tvirtinti. Priklausomai nuo naudojimo situacijos, galite rinktis iš sulankstomo metalinio kabliuko su „STABILA SPIKES“ danga, integruotos vinies ašelės arba didelio plastikinio žiedo su vinies įpjova. Optimalus valdymas dėl ergonomiškos formos juostos kapsulės.




UNIVERSAL
SPIKES HOOK


„NYLON WRAP“:
Nailinis apvalkalas

Nesulaūžomas
Y formos rėmelis

„CRANK CHANGE“:
Rankenos keitimas



Prekės Nr. ▶ Ilgis:
01128 ▶ 2 m / 01231 ▶ 3 m




617 tipo medinė sulankstoma liniuotė

Klasikinis įrankis su baltos ir (arba) geltonos spalvos aiškiai matoma skale

617 tipo liniuotė atitinka griežčiausius meistrų reikalavimus – tiek kalbant apie matavimą, tiek apie darbą su ja. Nepalankioms oro sąlygoms ypač atsparus apsauginis lakas nebijo nei vėjo, nei lietaus. Lankstai su grūdinto plieno spyruoklėmis užtikrina, kad liniuotė ilgai išliks tiksliai valdoma ir bus galima lengvai atlenkti bei

vėl užlenkti liniuotės lenteles. Cinkuotos lankstų plokštelės puikiai apsaugo nuo korozijos ir neleidžia rūdintis atsirasti lenkimo vietose. Šis klasikinis metras su paslėptomis kniedėmis ir greitai nuskaityama skale jau daugelį dešimtmečių ištikimai tarnauja visiems meistrams.





KAIP MES KURIAME PAŽANGIUS ĮRANKIUS

Mes nuolat dalijamės patirtimis su meistras, kad galėtume savo gaminius pritaikyti konkrečioms jų poreikiams ir patobulinti. Mes susiejame didžiulę profesionalų patirtį su savo komanda, kurią sudaro technologijų pritaikymo specialistai, projektuotojai ir inžinieriai, gebėjimais bei žiniomis. Todėl mes galime užtikrinti puikią kokybę ir nuolatinę lyderystę inovacijų srityje.



JAUNŲJŲ MEISTRŲ MOKYMAS

Kadangi gaminame kokybiškus įrankius ir puikiai išmanome matavimo techniką, mums itin rūpi jaunųjų meistrų mokymas. Todėl STABILA remia organizacijas, kurios padeda puoselėti amatus šalies ir tarptautiniu lygiu. Daugybėje mokymo įstaigų mūsų instruktoriai perduoda jauniems meistrams savo žinias ir patirtį niveliavimo bei atstumų matavimo srityje.

STABILA

Instagram Facebook TikTok YouTube
@STABILA Official



VISADA PUIKIAI INFORMUOTI IR SU NAUJAUSIOMIS ŽINIOMIS

Mūsų tinklalapyje rasite daug aiškiai ir šiuolaikiškai išdėstytos papildomos informacijos apie matavimus. Peržiūrėkite didelės raiškos vaizdo medžiagą, turtingas nuotraukų galerijas, patogiausiai pasisūdinkite rinkmenas ir susipažinkite su išsamia informacija apie visus mūsų gaminius. Arba tapkite STABILA šeimos dalimi ir ieškokite įkvėpimo daugybėje įdomių istorijų bei veiklų mūsų socialiniuose tinkluose.



Daugiau informacijos rasite čia:
www.stabila.com



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Vokietija
☎ +49 6346 309-0
☎ +49 6346 309-480
✉ info@de.stabila.com
www.stabila.com

STABILA gulsčiųukų garantinis raštas

Pirkėjas gali pasinaudoti ne tik jam įstatymu suteikiamomis teisėmis, kurių ši garantija neapriboja, bet STABILA taip pat 10 metų nuo pirkimo datos prisiima atsakomybę ir už gaminių kokybę bei užtikrinamas prietaiso savybes, kai kalbama apie medžiagų arba gamybos trūkumus. Ši garantija galioja visame pasaulyje. Galimus trūkumus ir (arba) klaidas ištaisome savo nuožiūra – remontuojame arba pakeičiame prekę nauja. Čia nenurodytų pretenzijų STABILA nepriima. Garantija netaikoma, jei pirkėjas arba tretieji asmenys prietaisą naudojo netinkamai arba savarankiškai keitė prietaiso konstrukciją. Garantija netaikoma atsiradus natūraliems susidėvėjimo požymiams ir nedidelėms trūkumams, kurie neturi įtakos prietaiso veikimui. Garantinius reikalavimus pateikite kartu su pirkimo čekiu garantijos teikėjui:

STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Vokietija

Galimi netikslumai, pasilieka teisė keisti spalvą, technologiją ir įrangą.



Daugiau informacijos rasite čia:

www.stabila.com



Sekite STABILA



@STABILA Official