




hu Biztonságtechnikai tudnivalók
pro akumulátory CAS





CAS Li-Ion Akkupack

CAS Li-Ion Akkupack		
		Order-Nr
12 V Li-Power	2,0 Ah	19625



1. Biztonságtechnikai tudnivalók

- Az akkucsomag használata előtt olvassa el figyelmesen és teljes egészében a használati útmutatót. Őrizze meg az akkucsomaghoz mellékelt összes dokumentumot.
- Óvja az akkucsomagot a nedvességtől!
- Ne használjon sérült vagy deformálódott akkucsomagot!
- Ne nyissa fel az akkucsomagot!
- Az akkucsomag érintkezőit ne zárja rövidre!
- Az akkucsomagot gyerekektől tartsa távol!
- Ne tegye ki az akkucsomagot tűznek vagy magas hőmérsékletnek!
- Vigyázat, általános veszély!
- A hibás li-ion akkucsomagból enyhén savas, tűzveszélyes folyadék folyhat ki!
- Ha az akkumulátorfolyadék kifolyik és érintkezésbe kerül a bőrével, azonnal öblítse le azt bő vízzel. Ha az akkumulátorfolyadék a szemébe kerül, tiszta vízzel mossa ki, és haladéktalanul keressen orvosi segítséget!
- Li-ion akkucsomagok szállítása: A li-ion akkucsomagok szállítása a veszélyes árukra (UN 3480 és UN 3481) vonatkozó jogszabályok hatálya alá esik. A li-ion akkucsomagok szállítása előtt tájékozódjon az aktuálisan érvényes előírásokról. Szükség esetén érdeklődjön a szállító vállalatnál.

2. Rendeltetésszerű használat

A STABILA CAS - akkumulátort (19625) a megfelelő STABILA termékekben való használatra tervezték. A CAS megjelölésű akkucsomagok 100%-ban kompatibilisek a CAS készülékekkel (Cordless Alliance System). Csak a CAS partnerek akkutöltőivel tölthetők. Kérjük, a megfelelő készülékek kiválasztása céljából forduljon kereskedőjéhez. Kövesse az alkalmazott készülékek használati útmutatóiban foglaltakat. Pl. ha az akkutöltő jelzi a töltési folyamat állapotát, akkor erről további részleteket találhat az akkutöltő használati útmutatójában.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért egyedül a felhasználó a felelős. Az általánosan elfogadott balesetmegelőzési szabályokat és a biztonsági tudnivalókat be kell tartani.

3. Használat

Az akkucsomagot használat előtt fel kell tölteni.

A teljesen feltöltött akkucsomagot nem szabad újratölteni.

Ha csökken az akkucsomag teljesítménye, töltsse fel ismét. Az optimális tárolási hőmérséklet 10 °C és 30 °C között van. A megengedett töltési hőmérséklet 0 °C és 50 °C között van.

A li-ion akkucsomagok rendelkeznek kapacitás- és figyelmeztető kijelzővel (modelltől függően):

- Nyomja meg a gombot és a töltési szintet LED-ek jelzik.
- Ha egy LED villog, az akkucsomag majdnem lemerült és fel kell tölteni ismét.

4. Környezetvédelem

- Kiszolgált akkucsomagok sok értékes nyersanyagot és műanyagokat tartalmaznak, melyek szintén újrahasznosíthatók.
- Az akkucsomagokat tilos a háztartási hulladékba dobni!
- Az elromlott vagy elhasználdott akkucsomagokat juttassa vissza a kereskedőhöz!
- Ártalmatlanítás előtt teljesen merítse le az akkucsomagot egy elektromos szerszámban. Biztosítsa az érintkezőket rövidzárlat ellen (pl. szigetelő szalaggal).
- Az akkucsomagot ne dobja vízbe!

A változtatások jogát a műszaki fejlesztés érdekében fenntartjuk.



STABILA Messgeräte

Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45

76855 Annweiler

Germany