

STABILA®



How true pro's measure



2022/23 SV

Produktfördelar



DET ÄR INTE EN TILLFÄLLIGHET ATT MAN BLIR BRA

Som proffs arbetar du hårt eftersom det ställs hårda krav på dig. På byggsplatsen väntar ständigt nästa utmaning på dig. Och du uppnår de bästa resultaten när du använder dig av alla dina färdigheter och förstklassiga verktyg som hjälper dig att utveckla hela din potential.



BRA VERKTYG – BRA ARBETE

Exakt mätning är ett av de viktigaste arbetena på byggsplatsen. Därför är det så viktigt för proffs att ha mätverktyg som de alltid kan lita på. Verktyg som gör det möjligt att ständigt kunna utföra de mest skilda mätuppgifterna på byggsplatsen exakt, effektivt och enkelt.



VATTENPASS

Bästa kvalitet lönar sig. Förr eller senare. Miljoner gånger beprövad mätsäkerhet med fast inneslutna libeller (LOCKED VIALS) – profil och libell är alltid inriktade mot varandra. Alltid exakt mätning, det lovar alla vattenpass i aluminium från STABILA. Beroende på önskemål och användning – lätt eller robust, kort eller långt och till och med vattenpass som är särskilt utvecklade för ett specifikt hantverk. Hos STABILA hittar alla hantverkare det rätta vattenpasset.

Översikt piktogram



Mät noggrannhet
normalposition



Mät noggrannhet
omvänd position



Belyst libell



Vridbar
vinkellibell



Libell för
lutningsmätning



Teleskopsystem



Stötdämpande
ändskydd



Halkstopp



Magnet



Distansstycke




45° vinkellibell

VATTENPASS HÖGSTA KVALITET



VAD UTMÄRKER VATTENPASS FRÅN STABILA?




Inbyggnadsteknik

LOCKED VIALS: Ett speciellt epoxiharts skapar den fasta förbindelsen mellan profil och libell – exakt inriktad en gång, alltid exakt.




Kvalitetslibeller

Högtransparent och robust akrylglas med exakt slipade inre konturer och avläsningsringar som sitter kant i kant.



Avläsning

Fluorescerande libellvätska för optimal avläsning. Inga störande bubblor på grund av statisk uppladdning. Exakt avläsning från -20°C till +50°C.



Art. nr. ▶ Längd:
 18371 ▶ 61 cm / 18372 ▶ 81 cm / 18373 ▶ 100 cm / 18374 ▶ 122 cm /
 18375 ▶ 183 cm / 18450 ▶ 200 cm / 18376 ▶ 244 cm



Vattenpass typ R 300

Utvecklat för tuff användning på bygget

Typ R 300 har utvecklats särskilt för den tuffa användningen på bygget och uppfyller alla krav som professionella användare ställer – ett vattenpass som söker sin like. Det är inte bara greppsäkert och användarvänligt utan även extremt robust, är lätt

och klarar tuff belastning tack vare vridstyv R-Profil med fem kammare. Den extra breda mätytan ger en hög tipsäkerhet under mätningen. STABILA: Vi omvandlar praktiska erfarenheter till innovationer.



Extremt robust profil



Extra bred mätyta



Integrerat halkstopp



Genomgående handgrepp

Finns även med:

Typ 196-2 LED
(belysta libeller)

Typ 196-2 K
(knackskydd för murning)

Art. nr. ▶ Längd:
15233 ▶ 61 cm / 15234 ▶ 81 cm / 15235 ▶ 100 cm /
15236 ▶ 122 cm / 15237 ▶ 183 cm / 17209 ▶ 200 cm

STABILA vattenpass Typ 196-2



För arbeten med höga krav

På bygget slits ett vattenpass hårt och det är lätt hänt att det ramlar ner. Därför är det så viktigt att vattenpasset vid daglig belastning mäter lika exakt som första gången. De två vertikallibellerna möjliggör en avläsning i varje position. Två greppöppningar gör att det kan hållas fast säkert. Den


stabila, förstärkta fyrkantprofilen i aluminium och inbyggnadstekniken från STABILA med fast ingjutna libeller gör det här vattenpasset till den perfekta partnern för tuff användning på bygget. Vattenpass från STABILA: precision som håller livet ut.



Bekväm
hantering



Stötdämpande
ändskydd



Borttagbara
ändskydd



Integrerat
halkstopp



Finns även med:

Typ 96-2
(två vertikallibeller)

Typ 96-2 K
(knackskydd för murning)

Art. nr. ▶ Längd:
15852 ▶ 40 cm / 15853 ▶ 61 cm / 15854 ▶ 81 cm / 15855 ▶ 100 cm /
15856 ▶ 122 cm / 15857 ▶ 183 cm / 15858 ▶ 200 cm



Vattenpass Typ 96-2 M

Extra stark vidhäftningskraft för arbeten på fri hand

Om du letar efter ett vattenpass med särskilt starka specialmagneter är den här modellen exakt den rätta. Med det här proffsverktyget har du alltid händerna fria när du riktar in och justerar byggelement – magneterna ser till att vattenpasset hålls fast perfekt. De två vertikallibellerna


möjliggör en avläsning i varje position. Den stabila, förstärkta fyrkantprofilen i aluminium och inbyggnadstekniken från STABILA med fast ingjutna libeller gör det här vattenpasset till den perfekta partnern för tuff användning på bygget. Vattenpass från STABILA: Exakt mätning, även efter många år.



Stark specialmagnet



Stötdämpande ändskydd



Extra styv profil



Integrerat halkstopp



Finns även med:

Typ 80 AS
(en vertikallibell)

NYHET

PRO SET
80 AS

Art.nr ▶ Längd:
19170 ▶ 60 cm/19171 ▶ 80 cm/19195 ▶ 90 cm/19172 ▶ 100 cm/
19173 ▶ 120 cm/19174 ▶ 150 cm/19175 ▶ 180 cm/19176 ▶ 200 cm
PRO SET 80 AS:
19714 ▶ 80 AS-2 ▶ 120 cm/60 cm ▶ 80 AS/30 cm ▶ vattenpassväska



Vattenpass Typ 80 AS-2


Smal, stabil och greppsäker profil för alla mätuppgifter

Föredrar du ett vattenpass med en smal profil som mäter exakt och tillförlitligt? Då är den här modellen exakt den riktiga. Det bästa: De två vertikallibellerna möjliggör en avläsning i varje position. Den förstärka fyrkantprofilen i aluminium hos Typ 80 AS-2 och inbyggnadstekniken från

STABILA ger precision och en lång livslängd. Libeller och mätytor riktas under produktionsprocessen in exakt mot varandra och förbinds sedan fast med varandra för att säkerställa en maximal mätnoggrannhet under många års tid. Det här vattenpasset håller vad det lovar.



Rengöringsvänlig
beläggning



Greppsäker
profil



Belagda
mätytor



Integrerat
halkstopp



NYHET

**PRO SET
80 ASM**

Art.nr ▶ Längd:

 19177 ▶ 40 cm/19178 ▶ 60 cm/19179 ▶ 80 cm/19180 ▶ 100 cm/
 19181 ▶ 120 cm/19182 ▶ 150 cm/19183 ▶ 180 cm/19184 ▶ 200 cm
PRO SET 80 ASM:

19716 ▶ 80 ASM-2 ▶ 120 cm/60 cm/80 ASM ▶ 30 cm ▶ vattenpassväska




Vattenpass Typ 80 ASM

Bekväm inriktning av byggelement tack vara starkt magnetsystem

Om du letar efter ett exakt och tillförlitligt vattenpass med särskilt starka specialmagneter är den här modellen exakt den rätta. Den förstärka fyrkantprofilen i aluminium hos Typ 80 ASM och inbyggnadstekniken från STABILA ger precision och en lång livslängd. Libeller och mätytor

riktas under produktionsprocessen in exakt mot varandra och förbinds sedan fast med varandra för att säkerställa en maximal mätnoggrannhet under många års tid. Noggrant tillverkat, optimerat för användning på bygget – typiskt STABILA.


**Stark special-
magnet**

**Greppsäker
profil**

**Belagda
mätytor**

**Integrerat
halkstopp**



Finns även med:

Typ 70 M
(magnetsystem)

Typ 70 W
(vinkellibell)

NYHET



CLASSIC
SET 70

Art.nr ▶ Längd:
02281 ▶ 30 cm/02282 ▶ 40 cm/02283 ▶ 50 cm/02284 ▶ 60 cm
02286 ▶ 80 cm/02287 ▶ 90 cm/02288 ▶ 100 cm/02289 ▶ 120 cm
02290 ▶ 150 cm/02291 ▶ 180 cm/02292 ▶ 200 cm
CLASSIC SET 70:
19819 ▶ 100 cm/60 cm/40 cm




Vattenpass Typ 70

Klassisk profil, lätt och bekvämt att använda

Många proffs litar på Typ 70, ett tillförlitligt, lätt och ytterst noggrant mätverktyg. Tack vare de många olika modellerna täcks ett mätområde från 30 cm till 200 cm. Som hos alla vattenpass från STABILA riktas libeller och mätytor under

produktionsprocessen in exakt mot varandra och förbinds sedan fast med varandra för att säkerställa en maximal mätnoggrannhet under många års tid.



Lätt
aluminiumprofil



Optimalt
avläsningbara
kvalitetslibeller



Belagd
mätyta



Rengöringsvänlig
beläggning



Art. nr. ▶ Längd:
18879 ▶ 63 - 105 cm / 18880 ▶ 80 - 127 cm

Teleskop-vattenpass Typ 80 T



Mät alltid med den passande längden

Det bästa vore väl om man bara behövde ett enda vattenpass för alla olika arbeten. Hittills har vattenpassen antingen varit för långa eller för korta för jobbet som ska göras härnäst. För olika stora

byggdelar behövdes olika långa vattenpass. Nu har STABILIA utvecklat ett utdragbart vattenpass som flexibelt kan ställas in till den längd som behövs. Det är vad vi kallar för användarvänlighet.




Högvärdigt teleskopsystem



Metrisk skala



Lock-system



Integrerat halkstopp

Finns även med:

Typ 106 TM
(magnetsystem)

Art. nr. ▶ Längd:
17708 ▶ 183 - 315 cm / 17709 ▶ 213 - 376 cm



Teleskop-vattenpass Typ 106 T

Det superlånga för exakta mätningar över ojämnheter och spjälverk

Extremt långt och stabilt utdragbart vattenpass med teleskopsystem. Klämexcentrarna säkerställer en hög mätnoggrannhet i alla positioner. Två små plattor på den övre mätytan jämnar ut alla ojämnheter i ytan som mäts och möjliggör på så sätt exakta mätningar. Med två distansstycken

som kan sättas på är modellen dessutom särskilt lämplig för förstärkningar inom träbyggnad eller väldigt ojämna underlag som till exempel böjda träskivor. Ännu ett exempel på innovativ design från STABILA.




Högvärdigt teleskopsystem



Påsättbara distansstycken



Stark klämexcenter



Extra styv profil



Finns även med:

Typ 81 SM Torpedo
(magnetsystem)

Art. nr. ▶ Längd:
16670 ▶ 25 cm


Vattenpass Typ 81 SV REM W360 Torpedo



Stark på metall och vid kontroll av lutningar och alla typer av vinklar

Vid inriktning och justering av byggelement behöver man ha båda händerna fria. Därför är ett vattenpass med specialmagneter ett måste för många proffs. Den här modellen med fräst mätyta och V-spår utmärker sig med sin starka vidhäftningskraft på metalliska och särskilt på

avrundade ytor. Vattenpasset har horisontella libeller för lutningar på 1% och 2%, en vertikallibell och en vinkellibell som kan vridas 360°. Praktisk, exakt, bekvämt att hantera och robust – typiskt STABILA.



Kompakt
profil

360° vridbar
vinkellibell

1% och 2%
lutningsmätning

Stark special-
magnet



Vattenpass Pocket PRO Magnetic

Proffskvalitet i miniformat

Det här professionella vattenpasset i miniformat passar bekvämt i byxfickan. Det robusta höljet med aluminiumkärna och de två frästa mätytorna med V-spår och särskilt starka specialmagneter bildar en 90°-vinkel. Det underlättar inriktning och

justering av byggelement på metalliska och särskilt på avrundade ytor. STABILA precisionslibellen säkerställer en hög mätnoggrannhet. Ett perfekt vattenpass för alla mätuppgifter på trånga, svåråtkomliga ställen.



Extremt liten form

Robust aluminiumkärna

Praktisk bältesklämma

Stark specialmagnet

Art. nr. ▶ Längd:
17953 ▶ 7 cm



ELEKTRONISKA MÄTVERKTYG

Innovativ teknik kombinerat med genomtänkt design. Elektroniska mätverktyg är produkter som gör att även komplexa mätningar går lekande lätt. De hjälper hantverkare att arbeta ännu snabbare och effektivare. Mätvärden kan avläsas direkt och exakt, utan besvärliga räkneuppgifter. Produkter med högverdiga, effektiva och tillförlitliga sensorer – och allt detta i kvalitet Made in Germany.

Översikt piktogram



Mätnoggrannhet
normalposition



Mätnoggrannhet
omvänd position



Stötdämpande
ändskydd



Halkstopp



Display
elektronikmodul



Kapslingsklass



Finns även med:
TECH 196 M electronic IP 65
(magnetsystem)

Art. nr. • Längd:
17705 ▶ 40 cm / 17670 ▶ 61 cm / 17671 ▶ 81 cm /
17672 ▶ 100 cm / 17673 ▶ 122 cm / 17706 ▶ 183 cm



TECH 196 electronic IP 65

Det ultimata - elektronik för de tuffaste bygplatsförhållandena

Det här kvalitativt högvärdiga, robusta och praktiska vattenpassen är lämplig för alla hantverksgrenar. Tack vare elektronisk mätteknik och precisionslibeller går arbetet snabbare och lättare. De två belysta digitaldisplayerna kan läsas av både uppfifrån och från sidan. Modellen

är vatten- och dammskyddad enligt IP 65 och kan därmed tvättas av komplett. STABILA har utrustat det här elektroniska vattenpasset med allt som ett proffs behöver under arbetet och har därmed utvecklat en multitalang som inte kan avvaras.



2 digital-
displayer



Belysta
displayer



Akustisk
målstyrning



Vatten- och
dammtätt

3 in 1

MULTITOOL



Art. nr. ▶ Längd:
18903 ▶ 45 cm / 19018 ▶ 80 cm

Elektronisk vinkelmätare TECH 700 DA



3 i 1 – mer än en digital vinkelmätare

Mångsidigt användbar – det är den digitala vinkelmätaren TECH 700 DA. En högvärdigt tillverkad kvalitetsprodukt Made in Germany som perfekt förenar tre olika verktyg: vinkelmätare, vattenpass och smyginkel. Mät exakta vinklar med modernaste elektronisk mätteknik. Nivellera

exakta byggdelar med kvalitetslibellerna. Med hjälp av arreteringen använder du verktyget som smyginkel och för utan problem över uppmätta vinklar till ett arbetsstycke. Varje dag har du nytta av den här ovärderliga multitalangen som gör jobbet för tre.

















LASER-NIVELLERINGSINSTRUMENT

Spara tid, spara fel, spara kostnader. Laser-nivelleringsinstrument är med sin höga precision och funktionalitet ovärderliga hjälpmedel på bygget för alla hantverksgrenar. Rotationslaser är framförallt i samspel med en mottagare särskilt lämpligt för exakt nivellering över stora avstånd. Punkt- och linjelaser används däremot ofta på kortare avstånd, för direkt arbete på synliga laserlinjer och -punkter.

Översikt piktogram

 IP 65 Kapslingsklass	 Räckvidd synlig linje 20 m	 Rät vinkel (90°)	 Rotationsfunktion horisontell
 Nivelleringsnoggrannhet ±0,4 mm/m	 Punktfunktion	 Linjefunktion horisontell	 Rotationsfunktion vertikal
 Arbetsområde set-mottagare Ø 800 m	 Lodfunktion	 Linjefunktion vertikal	 Lutningsfunktion



7 delar
19019



9 delar
19111




Rotationslaser LAR 350



Robust lutningslaser med 2 axlar för ett mästerligt arbete på bygget

Världsnöhet! Den revolutionära MOTION CONTROL rörelsestyrningen gör alla mätuppgifter enklare, snabbare och effektivare. Du styr LAR 350 i en handvändning med fjärrkontrollen. Den inbyggda sensorn registrerar dina handrörelser och överför dem till rotationslasern. Låt dig övertygas av

mängden banbrytande teknologier och funktioner. Tack vare det integrerade skyddssystemet finns det inget som stoppar den här lasern – inget fall, inget regn, inget damm. Ett starkt mätpaket för proffs med ansvar. Typisk STABILA – eftersom precision är den avgörande faktorn.



STABILA Protector System




Vatten- och dammtätt



2-axel-lutning



Mottagare REC 300 digital



Finns även med:

LAR 160 G
(gröna laserlinjer)



5 delar
19157



7 delar
19241



Rotationslaser LAR 160

Helt enkelt kraftfull – maximal precision på stora avstånd

Ska du utföra horisontell och vertikal nivellering utomhus för stora projekt? Behöver du arbeta exakt och undvika dyra mätfel och förbättringar i efterhand? Då är LAR 160 från STABILA rätt rotationslaser för dig. Snabbt redo att användas,

enkel att hantera och i samspel med mottagaren kan den även användas på stora avstånd. Helt enkelt en högvärdigt tillverkad kvalitetsprodukt som trotsar alla väder och levererar exakta resultat – exakt det som du behöver.



Ergonomiska
handtag

Stabilt
hushuvud

Vatten- och
dammtätt

Mottagare
REC 160 RG



6 delar
18044



Multilinje-laser LA 180 L



Layoutarbeten snabbare och mer exakt än någonsin tidigare

Att skapa rätta vinklar är en krävande uppgift. Och mätfel kostar inte bara tid utan ofta mycket pengar. Med den självnivellerande multilinje-laser LA 180 L kan rätta vinklar skapas snabbt och exakt och axlar kan riktas in. Tack vare AUTOALIGNMENT-tekniken

från STABILA styr mottagaren REC 410 Line RF finriktningen av lasern LA 180 L automatiskt via radio. Helt enkelt med en knapptryckning. Den här lasern är svaret från STABILA på kraven på bygget.



Inställning av rätta vinklar



Ljusa, tydliga laserlinjer



Kan placeras i hörn



Mottagare REC 410 Line RF



08/2022



Finns även med:

LAX 600
(röda laserlinjer)



5 delar*
19794



7 delar (EU)
19795



7 delar (UK)
19796



7 delar (AU)
19797

*Set utan batteri och
batteriladdare




STABILA multinlinjelaser LAX 600 G



Proffslasern för inomhusbygget

Du letar efter en kraftfull linjelaser med modern batteriteknik för exakta layoutarbeten för inomhusbygget? STABILA LAX 600 G förenar alla aspekter för en proffslaser. Arbeta snabbt och exakt: Den innovativa STABILA GREENBEAM-tekniken står för extremt tydliga 3 x 360°-linjer och med dem kan

du överföra höjder, skapa rätta vinklar eller rikta in axlar. Lasern som är vatten- och dammtät enligt IP 65 bevisar hur robust den är med de stabila alu- och glasburarna för att skydda laseroptiken. För alla som vill arbeta effektivt.



Gröna 3 x 360°-linjer



Universal- och
väggfäste



Kraftfullt
CAS-batteri på 12 V
med litiumkraft



Vatten- och dammtät
enligt IP 65



Green
BEAM



4 delar
19033



STABILA 


STABILA krysslinje-/lodlaser LAX 300 G



Gröna laserlinjer för optimal synlighet vid ljusa ljusförhållanden inomhus


För alla proffs som satsar på optimalt synliga laserlinjer är LAX 300 G den perfekta partnern på inomhusbygget. Den innovativa STABILA GREENBEAM-tekniken står för extremt tydliga, ljusa och långa laserlinjer med vilka du kan arbeta

ännu effektivare och lönsammare. Lod- och nivelleringsarbeten kan göras samtidigt på golv, vägg och innertak – det gör lasern till en allroundtalang med mängder av användningsområden.





3 delar
18574



STABILA laser för golvlinjer FLS 90

Exakt 90°-vinkel på golvet, synlig upp till 15 m

Den här praktiska lasern möjliggör särskilt snabbt och snygga utfört arbete, oavsett om du lägger klinker, parkett, laminat, heltäckningsmatta eller PVC. Med golvlinje-optiken från STABILA samlas två raka laserlinjer och strålas ut i en perfekt 90°-vinkel längs golvytan där de kan ses extremt tydligt upp

till 15 m. Den innovativa lasern passar exakt i ett hörn i rummet så att linjerna löper direkt längs väggen. På så sätt syns direkt eventuella avvikelser i rummets rätvinklighet. En åktar STABILA: praktisk lösning, exakta resultat.



Innovativ
förflyttningssockel



Kan placeras
i hörn



Kan placeras
på klinker



Ljusa, tydliga
laserlinjer



LASERAVSTÅNDSMÄTARE

Enkel mätning – helt enkelt ovärderligt. Från uppmätning till kontroll av mått vid besiktningen – mätning med laseravståndsmätare görs överallt på bygget. Fördelarna är uppenbara: extremt hög mätnoggrannhet även över långa avstånd, sparar tid och kostnader, mycket extra mätinformation utan extra arbete.

Översikt piktogram



Noggrannhet



Räckvidd



Kapslingsklass



App STABILA Measures
iOS®/Android®



2 delar
18562



Digital målregistrering – det smarta sättet att mäta

Det här instrumentet glänsar med en inbyggd kamera med 4-faldig zoom. På så sätt kan du registrera mål utomhus upp till 200 m, även om laserpunkten inte är synlig. Tack vare den integrerade radiotekniken Bluetooth® 4.0 Smart kan mätuppgifterna mycket enkelt föras över till en smartphone eller en surfplatta.


Med 18 funktioner är den här tusenkonstnären en ovärderlig partner för hantverkare och andra professionella användare. Den hjälper till att snabbt och effektivt kalkylera materialkostnader och arbetsresurser. En investering som underlättar det vardagliga arbetet enormt och som lönar sig på mycket kort tid.



Digital
målsökare



Trådlös dataöverföring
(Bluetooth)



Lutningssensor



18
mätfunktioner



App STABILA Measures
iOS®/Android®



1 delar
18817



Mäta enkelt – dokumentera smart

Den användarvänliga lasern har fyra grundmätfunktioner och är konstruerad för mätningar upp till 50 m. Det är det verktyget som du väljer när du ofta måste dokumentera mätningar inomhus: Tack vare den integrerade radiotekniken

Bluetooth® 4.0 Smart kan mätuppgifterna mycket enkelt trådlöst föras över till en smartphone eller en surfplatta. På så sätt kan du arbeta ännu mer produktivt.



Trådlös dataöverföring
(Bluetooth)

Belyst
display

Softgrip-
mantel

4
mätfunktioner



1 delar
18816



STABILA laser avståndsmätare LD 220



Mäta tänkbart enkelt

Den kompakta, användarvänliga LD 220 har fyra grundmätfunktioner och är konstruerad för mätningar upp till 30 m. Ett okomplicerat verktyg

som underlättar rutinmätningar för professionella användare, levererar exakta mätresultat och sparar tid och kostnader.





MÅTTBAND OCH MÅTTSTOCKAR

Beprövade, praktiska och outhärliga. Måttband och måttstockar används på bygget för att snabbt och enkelt bestämma olika mått. De går snabbt att använda när det gäller att bestämma längder, distanser eller avstånd. Tillförlitliga mätverktyg som varje hantverkare använder dagligen.

Översikt piktogram



Skalfärg



Noggrannhetsklass



Skala,
metrisk



Vändbar
vevsida



Skala på båda sidor



Skala på ena sidan



Bältesclips



Böjskydd



Kompakt hölje



Mätbar skala



Nylonbeläggning



Spikes-krok

NYHET

Finns även med:

Band med cm/tum-skala
eller 1000-skala

Art.nr ▶ Längd:

metrisk skala ▶ 19577 ▶ 5 m/19574 ▶ 8 m/19843 ▶ 10 m
 cm/tum skala ▶ 19576 ▶ 5 m/19573 ▶ 8 m/19842 ▶ 10 m
 metrisk 1000-skala ▶ 19572 ▶ 8 m/19841 ▶ 10 m




Fickmåttband BM 300, metrisk skala

Extremt robust för exakta mätningar

STABILA fickmåttbandet BM 300 kommer att övertyga dig med utmärkt hållbarhet kombinerat med högsta användningskomfort. Detta måttband ligger optimalt i handen och övertygar i det dagliga arbetet med det brottsäkra höljet och den slitståligen bandbeläggningen. STABILA SPIKES-kroken gör att det sitter säkert

på arbetsstycken och avläsningen blir extra enkel genom skalor på varje bandsida. Skärpet eller byxficka skonas extra genom vårt rundade STABILA EASY-CLIP. Ett genomtänkt verktyg och en perfekt följeslagare för alla proffs som måste mäta exakt.



SPIKES-krok

Skala på båda
sidorNYLON-WRAP:
NylonmantelBältesklämma
av hög kvalitet

NYHET

Finns även med:

Band med cm/tum-skala
eller 1000-skala

Art.nr ▶ Längd:

metrisk skala ▶ 19570 ▶ 3 m/19568 ▶ 5 m/19581 ▶ 8 m
cm/tum skala ▶ 19569 ▶ 3 m/19567 ▶ 5 m/19580 ▶ 8 m
metrisk 1000-skala ▶ 19566 ▶ 5 m/19579 ▶ 8 m

Fickmåttband BM 100, metrisk skala

Kompakt. Lätt. Pålitlig.

Du måste mäta många gånger varje dag? Då är det här måttbandet din pålitliga följeslagare som alltid är inom räckhåll i arbetsvardagen. Den kompakta konstruktionen och den låga vikten gör att BM 100 ligger extra bra i handen. Softgrip-skyddet ger bra grepp och tar upp stötar

om man tappar det. Den precisa avläsbara skalan underlättar markeringar. Den arbetsplatsanpassade utrustningen avrundas med en stark broms och kraftfull bandindragning. Ytterligare ett gediget verktyg från STABILA till ett attraktivt pris.

Integrerad
spiköglaKompakt
höljestötabsorberande
softgrip-skyddKraftfull
bandindragning

NYHET

Finns även med:

LBM 2000 STEEL
(stålåttband)Art.nr ▶ Längd:
Glasfiber ▶ 19654 ▶ 20 m/19655 ▶ 30 m
Stålband ▶ 19658 ▶ 20 m/19661 ▶ 30 m

Kapselmåttband LBM 2000 FIBREGLASS, metrisk skala

Flexibel användning tack vare universalkrok

Som rutinerat proffs behöver du för att mäta långa sträckor ett måttband som tål intensiv påfrestning i den dagliga användningen. LBM 2000 STEEL förenar flera fördelar: brottsäkert hölje, motståndskraftigt stålband för optimalt skydd av skalan och universalkroken för

varierbara fästmöjligheter. Beroende på användningssituation kan du välja mellan den utfällbara metallkroken med STABILA SPIKES-beläggning, den integrerade spiköglan eller den stora plastringen med spikskåra. Optimal hantering tack vare ergonomiskt format bandkapsel.





Finns även med:

LBM 1000 FIBREGLASS
(glasfibermåttband)

NYHET

Art.nr ▶ Längd:
Glasfiber ▶ 19662 ▶ 30 m/19663 ▶ 50 m
Stålbånd ▶ 19664 ▶ 30 m/19667 ▶ 50 m/19653 ▶ 100 m



Rammåttband LBM 1000 STEEL, metrisk skala

Flexibel användning tack vare universalkrok

Som rutinerat proffs behöver du för att mäta långa sträckor ett måttband som tål intensiv pårestning i den dagliga användningen. LBM 2000 STEEL förenar flera fördelar: brottsäkert hölje, motståndskraftigt stålband för optimalt skydd av skalan och universalkroken för varierbara fästmöjligheter. Beroende på

användningssituation kan du välja mellan den utfällbara metallkroken med STABILA SPIKES-beläggning, den integrerade spiköglan eller den stora plastringen med spikskåra. Optimal hantering tack vare ergonomiskt formad bandkapsel.



UNIVERSAL
SPIKES HOOK




NYLON WRAP:
Nylonmantel




Brottsäker
Y-ram



CRANK CHANGE:
Vevbyte




Art. nr. ▶ Längd:
01128 ▶ 2 m / 01231 ▶ 3 m



Klassikern med vit/gul snabbavläsningsskala

Tumstocken Typ 617 uppfyller mättekniskt och under arbetet de högsta kraven hos hantverkare. Den särskilt väderbeständiga skyddslackeringen trotsar väder och vind. Leder med härdade stålfjädrar säkrar en varaktig precision och säkerställer smidig utfällning och hopfällning av

tumstocken. Förzinkade ledplattor ger ett särskilt högt korrosionsskydd och förhindrar rostfläckar på känsliga ytor. Detta klassiska mätverktyget med dolda nitar och snabbavläsningsskala har under årtionden varit ett oundgängligt verktyg för alla hantverkare.





VÅR VÄG TILL INNOVATIVA VERKTYG

Vi utbyter ständigt erfarenheter med hantverkare för att kunna stämma av och optimera våra produkter mot deras speciella behov. Därmed kombinerar vi proffsens stora erfarenhetsskatt med färdigheterna och kunskaperna som vårt team bestående av tillämpningstekniker, utvecklare och ingenjörer förfogar över. På så sätt garanterar vi utmärkt kvalitet parat med konstant innovationsförsprång.



FRÄMJANDE AV UNGA TALANGER INOM HANTVERKSGRENARNA

Som tillverkare av kvalitetsverktyg och specialist inom mätteknik ligger främjande av unga talanger inom hantverksgrenarna oss varmt om hjärtat. Därför stödjer STABILA organisationer som på nationell och internationell nivå arbetar för att främja hantverksyrken. I mängder av utbildningsinstitutioner för våra instruktörer sitt kunnande och sina erfarenheter inom nivellering och avståndsmätning vidare till unga hantverkare.

STABILA

Instagram Facebook TikTok YouTube
@STABILA Official



ALLTID OPTIMALT INFORMERAD OCH UPPDATERAD

På vår webbsida har vi sammanställt mängder av ytterligare information om mätning på ett överskådligt sätt i en modern design. Ta del av högupplösta filmer, omfattande bildgallerier, bekväm nedladdning och detaljerad information om alla våra produkter. Eller bli en del av STABILA familjen och lät dig ryckas med av massor av intressanta historier och aktiviteter i våra sociala nätverk.



Mer information på
www.stabila.com



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
☎ +49 6346 309-0
📠 +49 6346 309-480
✉ info@de.stabila.com
www.stabila.com

Garantiförklaring STABILA vattenpass

Utöver köparens lagstadgade rättigheter som inte begränsas av den här garantin lämnar STABILA en garanti under 10 år från inköpsdatum som omfattar felfri funktion hos instrumentet och att det inte är behäftat med material- och tillverkningsfel. Den här garantin gäller i hela världen. Åtgärdande av eventuella fel och brister sker efter vår bedömning genom reparation eller utbyte. STABILA ansvarar inte för anspråk utöver detta. Brister som beror på icke avsedd användning samt köparens eller tredje parts egenmäktiga ändringar av instrumentet medför att garantin upphör att gälla. Garantin gäller inte heller för normalt slitage och mindre brister som inte påverkar instrumentets funktion. Rikta eventuella garantianspråk tillsammans med kvitto till garantigivaren:

STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Germany

Med förbehåll för fel samt ändringar vad gäller färg, teknik och utrustning.



Mer information på
www.stabila.com



Följ STABILA på



@STABILA Official