

STABILA®



How true pro's measure



2022/23 NO

Produkthødepunkter



MAN BLIR IKKE GOD HELT TILFELDIG

Som proff jobber du hardt fordi du må møte store krav. Den neste utfordringen venter alltid på arbeidsplassen. Og for å få det beste resultatet må du bruke alle ferdighetene du har samt førsteklasses verktøy for å hjelpe deg med å nå ditt fulle potensial.



GODT VERKTØY – GODT ARBEID

Nøyaktig måling er noe av de viktigste som skjer på arbeidsplassen. Derfor er det viktig at profesjonelle håndverkere har nøyaktige måleverktøy som de alltid kan stole fullt og helt på. Verktøy som gjør det mulig å utføre en lang rekke måleoppgaver på byggeplassen, presist, effektivt og enkelt på permanent basis.



VATERPASS

Den beste kvaliteten lønner seg. Før eller senere. Velprøvd pålitelighet innen måling takket være permanent innkapslede libeller (LOCKED VIALS) – profilen og libellene er permanent på linje med hverandre. Alle aluminiumsvaterpass fra STABILA lover stadig mer nøyaktig måling. Alt etter ønsker og bruksområde – lett eller robust, kort eller lang, eller vaterer som er spesialisert på en viss bransje. Hos STABILA finner alle håndverkere et vater som passer.

Oversikt over piktogrammer



Målenøyaktighet
normal posisjon



Dreibare
vinkellibeller



Støtdempende
endestykker



Avstandsholder



Målenøyaktighet
vendeposisjon



Libelle for
helningsmåling



Sklisikring



45° vinkel-libelle



Belyste deler



Teleskopsystem




Magnet

VATERPASS AV HØYESTE KVALITET



*Du finner garantierklæringen på baksiden

HVA KJENNETEGNER VATERPASS FRA STABILA?




Innebygd teknologi

LOCKED VIALS: En spesiell epoksyharpiks sørger for sikkert feste mellom profilen og libellene – når den først er nøyaktig justert, er den permanent nøyaktig.




Kvalitetslibeller

Høytransparent og motstandsdyktig akrylglass med presist slippede innvendige konturer og avlesningsringer i samme plan.



Avlesbart

Fluoriserende libellenvæske for optimal lesbarhet. Ingen bobleavledning på grunn av statisk opplading. Nøyaktig avlesning fra -20 °C til +50 °C.



Art.nr. > lengde:
 18371 ▶ 61 cm / 18372 ▶ 81 cm / 18373 ▶ 100 cm / 18374 ▶ 122 cm /
 18375 ▶ 183 cm / 18450 ▶ 200 cm / 18376 ▶ 244 cm



Vaterpass Type R 300

Utviklet for røff bruk på byggeplasser

Type R 300 er spesielt utviklet for de tøffeste oppgavene på byggeplassen og oppfyller alle krav til profesjonelle brukere – et vaterpass som er uten sidestykke. Den er ikke bare hendig og enkel å bruke, men også ekstremt robust, lett og svært spenstig

takket være den torsjonsbestandige R-profilen med fem kamre. Den ekstra brede måleflaten sikrer høy stabilitet under måleprosessen. STABILA: Vi omvandler praktisk erfaring til innovative løsninger.



Ekstremt belastbar profil



Ekstrabred måleflate



Integrert sklisikring



Gjennomgående håndtak

Også tilgjengelig:

Type 196-2 LED
(libeller med belysning)

Type 196-2 K
(støtbeskyttelse for
murarbeid)

Art.nr. ▶ lengde:
15233 ▶ 61 cm / 15234 ▶ 81 cm / 15235 ▶ 100 cm /
15236 ▶ 122 cm / 15237 ▶ 183 cm / 17209 ▶ 200 cm




STABILA vaterpass Type 196-2

For arbeid med høye krav

På byggeplasser brukes vaterpass mye, og det kan lett skje at de faller ned. Det er derfor desto viktigere at vaterpasset fortsetter å måle så nøyaktig som det gjorde den første dagen, selv når det utsettes for belastninger daglig. De to vertikale libellene gjør det mulig å lese av måleverdier i enhver posisjon. To håndtaksåpninger sørger


dessuten for sikkert grep. Den stabile og forsterkede rektangulære aluminiumsprofilen og den innebygde teknologien fra STABILA med integrerte libeller gjør dette vaterpasset til den perfekte partner under tøffe forhold på byggeplassen. Vaterpass fra STABILA: Presisjon som varer livet ut.



**Komfortabel
håndtering**



**Støtdempende
endestykker**



**Avtakbare
endestykker**



**Integrert
sklisikring**



Også tilgjengelig:

Type 96-2
(to vertikale libeller)

Type 96-2 K
(støtbeskyttelse
for murarbeid)

Art.nr. ▶ lengde:
15852 ▶ 40 cm / 15853 ▶ 61 cm / 15854 ▶ 81 cm / 15855 ▶ 100 cm /
15856 ▶ 122 cm / 15857 ▶ 183 cm / 15858 ▶ 200 cm



Vaterpass Type 96-2 M

Ekstra sterk heftkraft for arbeid med begge hendene

Hvis du er ute etter et vaterpass med spesielt sterke sjelden jordart-magneter, er denne modellen det rette for deg. Med dette profesjonelle verktøyet har du alltid frie hender når du retter og justerer komponenter – magnetene sikrer optimal vedheft. De to vertikale libellene gjør det mulig å lese av måleverdier i enhver posisjon. Den stabile og


forsterkede rektangulære aluminiumsprofilen og den innebygde teknologien fra STABILA med integrerte libeller gjør apparatet til den perfekte partner under tøffe forhold på byggeplassen. Vaterpass fra STABILA: Presis måling, også etter mange år.



Kraftig sjelden jordart-magnet



Støtdempende endestykker



Ekstra stiv profil



Integrert sklisikring



Også tilgjengelig:

Type 8o AS
(én vertikal libelle)

NYHET

PRO SET
8o AS

Art.nr. ▶ lengde:

1917o ▶ 6o cm / 19171 ▶ 8o cm / 19195 ▶ 9o cm / 19172 ▶ 1oo cm /
19173 ▶ 12o cm / 19174 ▶ 15o cm / 19175 ▶ 18o cm / 19176 ▶ 2oo cm

PRO SET 8o AS:

19714 ▶ 8o AS-2 ▶ 12o cm / 6o cm ▶ 8o AS / 3o cm ▶ vaterveske



Vaterpass Type 8o AS-2

Slank, stabil og letthåndterlig profil for alle måleoppgaver

Foretrekker du et vaterpass med en slank profil som måler nøyaktig og pålitelig? Da er denne modellen det rette for deg. Det helt spesielle ved den: De to vertikale libellene gjør det mulig å lese av måleverdier i enhver posisjon. Den forsterkede og rektangulære aluminiumsprofilen til Type 8o AS-2


og den integrerte teknologien fra STABILA sikrer presisjon og lang levetid. Libeller og måleflater justeres nøyaktig på linje med hverandre i produksjonsprosessen og festes deretter til hverandre for å sikre maksimal målenøyaktighet over mange år. Vaterpasset holder hva det lover.



Rengjøringsvennlig belegg



Letthåndterlig profil



Måleflater med belegg



Integrert sklisikring



NYHET

PRO SET
8o ASM

Art.nr. ▶ lengde:

19177 ▶ 40 cm / 19178 ▶ 60 cm / 19179 ▶ 80 cm / 19180 ▶ 100 cm /
19181 ▶ 120 cm / 19182 ▶ 150 cm / 19183 ▶ 180 cm / 19184 ▶ 200 cm

PRO SET 8o ASM:

19716 ▶ 8o ASM-2 ▶ 120 cm / 60 cm / 8o ASM ▶ 30 cm ▶ vaterveske




Vaterpass Type 8o ASM

Komfortabel innretning av byggelementer takket være sterkt magnetsystem

Hvis du er ute etter et presist og pålitelig vaterpass med svært sterke sjelden jordart-magneter, er denne modellen det rette for deg. Den forsterkede rektangulære aluminiumsprofilen til Type 8o ASM og den integrerte teknologien fra STABILA sikrer presisjon og lang levetid. Libeller og måleflater


justeres nøyaktig på linje med hverandre i produksjonsprosessen og festes deretter til hverandre for å sikre maksimal målenøyaktighet over mange år. Presist produsert, optimert for bruk på byggeplassen – typisk STABILA.



Kraftig sjelden
jordart-magnet



Letthåndterlig
profil



Måleflater med
belegg



Integrert
sklisikring



Også tilgjengelig:

Type 70 M
(magnetsystem)

Type 70 W
(vinkellibelle)

NYHET



CLASSIC
SET 70

Art.nr. ▶ lengde:

02281 ▶ 30 cm / 02282 ▶ 40 cm / 02283 ▶ 50 cm / 02284 ▶ 60 cm
02286 ▶ 80 cm / 02287 ▶ 90 cm / 02288 ▶ 100 cm / 02289 ▶ 120 cm
02290 ▶ 150 cm / 02291 ▶ 180 cm / 02292 ▶ 200 cm

CLASSIC SET 70:
19819 ▶ 100 cm / 60 cm / 40 cm




Vaterpass Type 70

Klassisk profil, lett og komfortabelt under bruk

Mange proffer stoler på Type 70 – et pålitelig, lett og svært presist måleverktøy. Takket være det store utvalget av modeller dekkes et måleområde mellom 30 og 200 cm. Som hos alle vaterpassene


fra STABILA justeres libeller og måleflater nøyaktig på linje med hverandre i produksjonsprosessen og festes deretter permanent til hverandre for å sikre maksimal målenøyaktighet over mange år.



Lett
aluminiumsprofil




Optimalt avlesbare
kvalitetslibeller



Måleflate med
belegg



Rengjøringsvennlig
belegg



Art.nr. ▶ lengde:
18879 ▶ 63 - 105 cm / 18880 ▶ 80 - 127 cm



Teleskopisk vaterpass Type 80 T

Mål alltid med den passende lengden

Det beste hadde vært om du bare trengte ett enkelt vaterpass til alle de forskjellige jobbene. Så langt har de enten vært for lange eller for korte for den gjeldende oppgaven. For komponenter med forskjellige størrelser har det vært behov

for vaterpass med ulike lengder. Nå har STABILA utviklet et uttrekkbart vaterpass som fleksibelt kan stilles inn til den nødvendige lengden. Dette er vår definisjon av brukervennlighet.




Teleskopsystem
av høy kvalitet



Metrisk
skala



Lock-system



Integrert
sklisikring

Også tilgjengelig:

Type 106 TM
(magnetsystem)

Art.nr. ▶ lengde:
17708 ▶ 183 - 315 cm / 17709 ▶ 213 - 376 cm



Teleskopisk vaterpass Type 106 T

Kjempelangt vaterpass for presise målinger over ujevnheter og spiler

Ekstremt langt og stabilt, uttrekkbart vaterpass med teleskopsystem. Den eksentriske klemmen sikrer høy målenøyaktighet i alle posisjoner. To lister på den øvre måleflaten danner en bro over alle ujevnheter på den målte overflaten og muliggjør dermed presise målinger. På grunn av

de to avstandsstykkene som kan settes på, er modellen også spesielt godt egnet for avstivning innen tømmerkonstruksjon eller svært ujevne overflater, som buede trepaneler. Nok et eksempel på innovativ design fra STABILA.




Teleskopsystem
av høy kvalitet



Avstandsstykker
som kan settes på



Sterk eksentriske
klemme



Ekstra stiv
profil



Også tilgjengelig:

Type 81 SM Torpedo
(magnetsystem)

Art.nr. ▶ lengde:
16670 ▶ 25 cm




Vaterpass Type 81 SV REM W360 Torpedo

Sterk på metall og ved kontroll av helninger og eventuelle vinkler

Du trenger alltid to hender når du skal innrette og justere konstruksjonselementer. Derfor er et vaterpass med sjelden jord-magneter et must for mange fagfolk. Denne modellen med freset måleflate og V-spor er kan skille med sterk

vedheft til metall og spesielt til avrundede flater. Vaterpasset har horisontale libeller for helninger på 1 % og 2 %, en vertikal libelle og en vinkellibelle som kan dreies 360°. Praktisk, presis, komfortabel under håndtering og robust – typisk STABILA.






Vaterpass Pocket PRO Magnetic

Proffkvalitet i miniformat

Dette profesjonelle vaterpasset i miniformat passer komfortabelt i bukselommen. Det robuste aluminiumshuset og de to freste måleflatene med V-spor og spesielt sterke sjelden jordart-magneter danner en vinkel på 90°. Dette forenkler innrettingen

og justeringen av komponenter på metalloverflater og spesielt på avrundede flater. Presisjonslibellen fra STABILA garanterer høy målenøyaktighet. Et perfekt vaterpass for alle måleoppgaver på trange steder som er vanskelige å nå.



Ekstrem liten konstruksjon

Robust aluminiumskjerne

Praktisk belteklips

Kraftig sjelden jordart-magnet

Art.nr. ▶ lengde:
17953 ▶ 7 cm



ELEKTRONISKE MÅLEVERKTØY

Innovativ teknikk kombinert med gjennomtenkt design. Elektroniske måleverktøy er produkter som gjør at selv komplekse målinger blir enkle. De hjelper håndverkere med å jobbe enda raskere og mer effektivt. Måleverdier kan leses av direkte og presist, irriterende mattestykker blir unødvendige. Produkter med effektive og pålitelige sensorer – og alt dette med kvalitetsstempelen "Made in Germany".

Oversikt over piktogrammer



Målenøyaktighet
normal posisjon



Støtdempende
endestykker



Visning
elektronikkmodul



Målenøyaktighet
vendeposisjon



Sklisikring



Beskyttelsesklasse:



Også tilgjengelig:
TECH 196 M electronic IP 65
(magnetsystem)

Art.nr. ▶ lengde:
17705 ▶ 40 cm / 17670 ▶ 61 cm / 17671 ▶ 81 cm /
17672 ▶ 100 cm / 17673 ▶ 122 cm / 17706 ▶ 183 cm



TECH 196 electronic IP 65

Den ultimate elektronikken for de røffeste forholdene på byggeplassen

Dette robuste og praktiske vaterpasset av høy kvalitet passer for alle bransjer. Takket være elektronisk måleteknologi og presisjonslibeller blir arbeidet raskere og enklere. De to opplyste digitale skjermene kan leses av både fra toppen

og fra siden. Modellen er vann- og støvbeskyttet i henhold til IP 65 og dermed fullstendig vaskbar. STABILA har utstyrt dette elektroniske vaterpasset med alt det proffer trenger på jobben, og dermed utviklet en uunnværlig allrounder.



2 digitale displayer



Displayer med belysning



Målføring med lydsignal



Vann- og støvtett

3 in 1

MULTITOOL



Art.nr. ▶ lengde:
18903 ▶ 45 cm / 19018 ▶ 80 cm



Elektronisk vinkelmåler TECH 700 DA

3 i 1 – mer enn kun en digital vinkelmåler

Allsidig brukbar – det er den digitale vinkelmåleren TECH 700 DA. Et flott kvalitetprodukt som er "Made in Germany" og forener tre verktøy helt perfekt. Vinkelmåler, vaterpass og smyginkel. Bestem eksakte vinkler med den nyeste elektroniske måleteknologien. Niveller nøyaktige komponenter

med kvalitetslibellene. Ved hjelp av låsen bruker du verktøyet som skråkant og overfører de målte vinkler til et arbeidsemne på enkelt vis. Hver dag kan du dra nytte av denne uunnværlige allrounderen som fyller funksjonen til tre verktøy.

















LASERNIVELLERINGSYSTEMER

Spar tid, spar deg for feil, spar kostnader. På grunn av sin høye presisjon og funksjonalitet er lasernivelleringsystemer uunnværlige verktøy for alle innen byggebransjen. Rotasjonslasere er spesielt egnet i forbindelse med en mottaker for nøyaktig nivellering over lange avstander. Derimot blir punkt- og linjelasere ofte brukt på kortere avstander for direkte arbeid på synlige laserlinjer og -punkter.

Oversikt over piktogrammer

 IP 65	Beskyttelsesklasse:	 20 m	Rekkevidde synlig linje	 Rett vinkel (90°)	 Rotasjonsfunksjon horisontalt
 ±0,4 mm/m	Nivelleringsnøyaktighet		Punktfunksjon	 Linjefunksjon horisontalt	 Rotasjonsfunksjon vertikalt
 Ø 800 m	Arbeidsområde lasermottaker		Loddefunksjon	 Linjefunksjon vertikalt	 Helningsfunksjon



MOTIONCONTROL



7-delers
19019



9-delers
19111



Rotasjonslaser LAR 350



Robust helningslaser med to akser for de beste resultatene på byggeplassen

Verdens første! Den revolusjonerende bevegelsesstyringen MOTION CONTROL gjør enhver måleoppgave enklere, raskere og mer effektiv. Med kun et par grep kan du styre LAR 350 med fjernkontrollen. Den innebygde sensoren registrerer håndbevegelsene dine og overfører dem til rotasjonslaseren. La deg overbevise av en

rekke banebrytende teknologier og funksjoner. Takket være det integrerte beskyttelsessystemet er det ingenting som kan stanse denne laseren – hverken fall, regn eller støv. En kraftig målepakke for ansvarsfulle fagfolk. Typisk STABILA – fordi presisjon er den avgjørende faktoren.




STABILA Protector System

Vann- og støvtett

Helning med to akser

Mottaker REC 300 Digital



Også tilgjengelig:

LAR 160 G
(grønne laserlinjer)



5-delers
19157



7-delers
19241



Rotasjonslaser LAR 160



Simpelthen kraftig – høy presisjon på store avstander

Må du nivellere horisontalt og vertikalt ved store prosjekter utendørs? Må du jobbe nøyaktig for å unngå dyre målefeil og etterarbeid? Da er LAR 160 fra STABILA den riktige rotasjonslaseren for deg. Raskt klar til bruk, brukervennlig og i

tillegg egnet for store avstander i kombinasjon med mottakeren. Alt i alt et kvalitetsprodukt som trosser all slags vær og gir nøyaktige resultater – akkurat det du trenger.



Ergonomisk
håndtak

Stabilt
apparathode

Vann- og
støvtett

Mottaker
REC 160 RG



6-delers
18044



Multilinjelaser LA 180 L




Utfør merking raskere og mer presist enn noensinne

Måling av rette vinkler kan være en krevende oppgave. Og målefeil koster ikke bare tid, men ofte også mye penger. Med den selvnivellerende multilinjelaseren LA 180 L kan du raskt og presist måle rette vinkler og rette inn akser. Takket være


AUTOALIGNMENT-teknologien fra STABILA styrer mottakeren REC 410 Line RF finjusteringen av laseren LA 180 L automatisk. Helt enkelt med et tastetrykk. Laserne er det svaret STABILA har på utfordringene på byggeplassen.



Måling av
rette vinkler



Lyse, skarpe
laserlinjer



Kan posisjoneres
i hjørner




Mottaker
REC 410 Line RF

Green
BEAM

08/2022



Også tilgjengelig:

LAX 600
(røde laserlinjer)5 deler*
197947 deler (EU)
197957 deler (UK)
197967 deler (AU)
19797*Sett uten batteri
og lader


STABILA multilinjelaser LAX 600 G



Profesjonell laser til interiørarbeid

Trenger du en svært god linjelaser med moderne batteriteknologi for å få nøyaktig layout under interiørarbeid? STABILA LAX 600 G kombinerer alle aspekter ved en profesjonell laser. Raskt og presist arbeid: Den innovative STABILA GREENBEAM-teknologien sørger for sylskarpe 3 x 360°-linjer som

du kan bruke til å overføre mål, lage rette vinkler og rette inn akser. Denne robuste laseren – som er både vanntett og støvtett iht. IP 65 – har stabile aluminiums- og glassbur som beskytter laseroptikken. Passer for alle som ønsker å jobbe effektivt.

Grønne linjer på
3 x 360°Universal- og
veggholderKraftig
12 V litium-ion-CAS-batteriVanntett og støvtett
iht. IP 65



Green
BEAM



4-delers
19033




STABILA loddelaser med krysslinj LAX 300 G



Grønne laserlinjer for optimal synlighet ved skarpe lysforhold innen interiørarbeid

For alle proffer som satser på presise og optimalt synlige laserlinjer, er LAX 300 G den perfekte partneren til interiørarbeid. Den innovative STABILA GREENBEAM-teknologien står for sylskarpe, ekstremt lyse og lange laserlinjer som

lar deg jobbe enda mer effektivt og produktivt. Lodde- og nivelleringsarbeid kan utføres samtidig på gulv, vegg og tak – dette gjør laseren til en allrounder med mange bruksområder.



GREENBEAM-
teknologi

Optimalt synlige
laserlinjer

Kompakt,
dreibart hus


Arbeid på
U-profiler



3-delers
18574



STABILA gulvlinjelaser FLS 90




Nøyaktig 90°-vinkel på gulvet, synlig opptil 15 m

Denne praktiske laseren muliggjør raskt og rent arbeid, uansett om du skal legge fliser, parkett, laminat, gulvtepper eller PVC. Takket være gulvlinjeoptikken fra STABILA føres til rette laserlinjer sammen og stråles i en perfekt 90°-vinkel langs gulvflaten, der de er helt synlige

opptil 15 m. Den innovative laseren passer nøyaktig i hjørnet av rommet, slik at linjene går direkte langs veggene. Dermed blir eventuelle unøyaktigheter i rommets rettvinklethet umiddelbart synlige. En ekte STABILA: praktisk løsning, nøyaktige resultater.



Innovativ
omkoblingssokkel



Kan posisjoneres
i hjørner



Kan posisjoneres
på fliser



Lyse, skarpe
laserlinjer



LASERAVSTANDSMÅLERE

Enkel måling – rett og slett uunnværlig Fra oppmåling til sluttkontroll av målene – måling med laseravstandsmålere finner man overalt på byggeplassen. Fordelene er åpenbare: ekstrem høy målenøyaktighet selv over lange avstander, sparer tid og penger, mange ytterligere måleopplysninger uten ekstra arbeid.

Oversikt over piktogrammer



Nøyaktighet



Rekkevidde



Beskyttelsesklasse:



App STABILA Measures
iOS® / Android®



2-delers
18562



Digital målregistrering – den smarte måten å måle på

Denne enheten kan skilte med et innebygd kamera med 4x zoom. Dermed kan du måle avstanden til mål utendørs på opptil 200 m, selv når du ikke ser laserpunktet. Takket være den integrerte trådløse teknologien Bluetooth® 4.0 Smart kan måledataene enkelt overføres til


smarttelefon eller nettbrett. Med 18 funksjoner er denne allrounderen en uunnværlig følgesvenn for håndverkere og andre profesjonelle brukere. Den hjelper deg med å beregne materialkostnader og arbeidsinnsats raskt og effektivt. En investering som gjør hverdagen enklere og raskt lønner seg.



Digital
målsøker



Trådløs dataoverføring
(Bluetooth)



Helningssensor



18
målefunksjoner



App STABILA Measures
iOS® / Android®



1-dellers
18817



STABILA laseravstandsmålere LD 250 BT

Enkel måling – smart dokumentering

Den brukervennlige laseren har fire grunnleggende målefunksjoner og er designet for målinger på opptil 50 meter. Dette er verktøyet du bør velge dersom du ofte må dokumentere målinger inne i rom.

Takket være den integrerte trådløse teknologien Bluetooth® 4.0 Smart kan måledataene enkelt overføres trådløst til smarttelefon eller nettbrett. Dermed kan du jobbe enda mer produktivt.



Trådløs dataoverføring
(Bluetooth)

Display med
belysning

Softgrip-
kappe

4
målefunksjoner



1-delers
18816



STABILA laseravstandsmålere LD 220



Måling enklere enn noensinne

Den kompakte og brukervennlige LD 220 har fire grunnleggende målefunksjoner og er designet for målinger på opptil 30 meter. Et ukomplisert verktøy

som gjør rutinemåling lettere for profesjonelle brukere, gir nøyaktige måleresultater og sparer tid og penger.





MÅLEBÅND OG MÅLESTOKK

Velprøvd, praktisk og ganske enkelt uunnværlig. Målebånd og målestokker brukes til raskt og enkelt å bestemme mål på byggeplassen. De er raske på pletten når det gjelder å bestemme lengder og avstander. Pålitelige måleverktøy som alle håndverkere bruker hver dag.

Oversikt over piktogrammer



Skalfarge



Nøyaktighetsklasse



Skala, metrisk



Utskiftbar sveivside



Skala på begge sider



Skala på én side



Trådbøyleklips



Knekkbeskyttelse



Kompakt hus



Stand-out



Belagt med nylonbånd



Spikes-krok

NYHET

Også tilgjengelig:

Bånd med cm/inch-skala
eller 1000-skala

Art.nr. ▶ lengde:

Metrisk skala ▶ 19577 ▶ 5m / 19574 ▶ 8m / 19843 ▶ 10m

Skala med cm/inch ▶ 19576 ▶ 5m / 19573 ▶ 8m / 19842 ▶ 10m

Metrisk 1000-skala ▶ 19572 ▶ 8m / 19841 ▶ 10m


Lommemålebånd BM 300, metrisk skala



Svært robust og nøyaktige målinger

Du kommer til å like STABILA lommemålebånd BM 300: enestående holdbarhet kombinert med suveren betjeningskomfort. Dette målebåndet er optimalt å håndtere og kan skilte med bruddsikkert hus samt solid båndbelegg. STABILA SPIKES-kroken sørger for sikkert feste til

arbeidsstykket, og skala på hver båndside gjør avlesning svært enkel. Den avrundende STABILA EASY-klipsen gjør at du unngår belastning på beltet eller bukselommen. Et gjennomtenkt verktøy og den perfekte partner for enhver profesjonell som trenger eksakte målinger.



SPIKES-krok

Skala på
begge siderNYLON-WRAP:
NylonmantlingBelteklips i
topp kvalitet

NYHET

Også tilgjengelig:

Bånd med cm/inch-skala
eller 1000-skala

Art.nr. ▶ lengde:

Metrisk skala ▶ 19570 ▶ 3m / 19568 ▶ 5m / 19581 ▶ 8m

Skala med cm/inch ▶ 19569 ▶ 3m / 19567 ▶ 5m / 19580 ▶ 8m

Metrisk 1000-skala ▶ 19566 ▶ 5m / 19579 ▶ 8m

Lommemålebånd BM 100, metrisk skala



Kompakt. Lett. Pålitelig.

Må du måle lengder flere ganger daglig? Da får du en pålitelig og konstant tilgjengelig partner i dette målebåndet: Den kompakte størrelsen og lave vekten gjør BM 100 svært enkel å håndtere. Softgrip-mantelen gir godt grep og virker

støtabsorberende dersom du mister målebåndet. Den presise skalaen gjør det enklere å merke opp. Dette profesjonelle utstyret avrundes med en sterk brems og kraftig båndretur. Enda et solid verktøy fra STABILA til en attraktiv pris.



NYHET

Også tilgjengelig:

LBM 2000 STEEL
(målebånd i stål)

Art.nr. ▶ lengde:
 Glassfiber ▶ 19654 ▶ 20 m / 19655 ▶ 30 m
 Stålbånd ▶ 19658 ▶ 20 m / 19661 ▶ 30 m

Kapselmålebånd LBM 2000 FIBREGLASS, metrisk skala



Fleksibel bruk takket være universalkrok

Som erfaren og profesjonell trenger du et målebånd som takler den intensive belastningen i arbeidshverdagen. LBM 2000 STEEL kombinerer flere fordeler: bruddsikkert hus, robust stålbånd for optimal beskyttelse av skalaen og universalkrok

som gir variable festemuligheter. Alt etter bruks-situasjonen kan du velge mellom utfelbar metallkrok med STABILA SPIKES-belegg, integrert spikerøye eller stor plastring med spikerspor. Ergonomisk båndkap-sel sørger for optimal håndtering.





Også tilgjengelig:

LBM 1000 FIBREGLASS
(målebånd i glassfiber)

NYHET

Art.nr. ▶ lengde:
Glassfiber ▶ 19662 ▶ 30 m / 19663 ▶ 50 m
Stålbånd ▶ 19664 ▶ 30 m / 19667 ▶ 50 m / 19653 ▶ 100 m

Fleksibel bruk takket være universalkrok

Som erfaren og profesjonell trenger du et målebånd som takler den intensive belastningen i arbeidshverdagen. LBM 2000 STEEL kombinerer flere fordeler: bruddsikkert hus, robust stålbånd for optimal beskyttelse av skalaen og universalkrok som gir variable festemuligheter. Alt etter

brukssituasjonen kan du velge mellom utfellbar metallkrok med STABILA SPIKES-belegg, integrert spikerøye eller stor plastring med spikerspor. Ergonomisk båndkapsel sørger for optimal håndtering.




UNIVERSAL
SPIKES HOOK


NYLON WRAP:
Nylonmantling

Bruddssikker
Y-ramme

CRANK CHANGE:
sveivskifte



Art.nr. ▶ lengde:
01128 ▶ 2 m / 01231 ▶ 3 m



Målestokk i tre Type 617

Klassikeren med hvit/gul hurtigavlesningsskala

Målestokken Type 617 oppfyller håndverkernes høyeste krav når det gjelder måling og arbeidsområder. Det spesielt værbestandige beskyttende belegget trosser vær og vind. Ledd med herdede stålfjærer sikrer varig presisjon og sikrer jevn åpning og lukking av målestokken. Galvaniserte

leddplater tilbyr spesielt høy korrosjonsbeskyttelse og forhindrer rustflekker på ømfintlige flater. Denne klassiske målestokken med skjulte nagler og hurtigavlesningsskala har vært et uunnværlig verktøy for enhver håndverker i mange tiår.



Farget hurtig-
avlesningsskala



Bøketre av
høy kvalitet



Leddplater av
høy kvalitet



Motstandsdyktig
lakkering



VÅR VEI TIL INNOVATIVE VERKTØY

Vi samarbeider kontinuerlig med håndverkere for å skreddersy våre produkter til deres spesifikke behov og for å optimalisere dem. Her kombinerer vi den omfattende erfaringen til fagfolk med ferdighetene og kunnskapene til vårt team av teknikere, utviklere og ingeniører. Slik garanterer vi fremragende kvalitet og konstant innovasjonsforsprang.



Å FREMME UNGE TALENTER I HÅNDVERKSBRANSJEN

Som produsent av kvalitetsverktøy og spesialist innen måleteknikk er vi opptatt av å støtte neste generasjon av dyktige håndverkere. Derfor støtter STABILA organisasjoner som jobber nasjonalt og internasjonalt for bransjene. På mange utdanningssteder viderefremmer våre lærere kunnskap og erfaring innen nivellering og avstandsmåling til unge håndverkere.



STABILA



ALLTID OPTIMALT INFORMERT OG OPPDATERT

På vår hjemmeside har vi satt sammen mye tilleggsinformasjon om måling i et oversiktlig og moderne design. Her kan du få glede av HD-filmer, omfattende bildegallerier, praktisk nedlastning og detaljert informasjon om alle våre produkter. Eller bli en del av STABILA-familien, og la deg inspirere av mange interessante historier og aktiviteter i våre sosiale nettverk.



Mer info på
www.stabila.com



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Tyskland
☎ +49 6346 309-0
☎ +49 6346 309-480
✉ info@de.stabila.com
www.stabila.com

Garantierklæring STABILA vater

I tillegg til kjøpers lobestemte rettigheter som ikke begrenses av denne garantien, gir STABILA garanti mot material- eller produksjonsfeil som mangler eller redusert funksjon i 10 år fra kjøpsdato. Denne garantien gjelder i hele verden. Utbedring av eventuelle mangler/feil foregår gjennom utbedring eller erstatning etter vår vurdering; STABILA påtar seg intet ansvar utover dette. Mangler på grunn av ikke-forskriftsmessig behandling samt endringer som kjøper eller tredjepart selv har foretatt på apparatet, utelukkes av garantien. Garantien gjelder ikke for naturlig slitasje og mindre mangler som ikke påvirker apparatets funksjon. Garantikrav sendes sammen med kjøpsbevis til garantisten:

STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Tyskland

Med forbehold om endringer i farge, teknikk og utstyr.



Mer info på

www.stabila.com



Følg STABILA på



@STABILA Official